

APLICACIÓN DEL ESQUEMA DE CONECTIVIDADES ECOSISTEMICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE: COPACABANA



CORANTIOQUIA



BREVE DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO

El municipio de Copacabana se encuentra ubicado en el norte del Valle de Aburrá, con un área aproximada de 6792 Ha aproximadamente, una altitud de 1400 a 2800 m.s.n.m. Es un municipio donde predominan paisajes Bosques y áreas seminaturales, Territorios agrícolas y territorios artificializados. En la jurisdicción de este municipio se encuentra el DRMI Cerro Quitasol-La Holanda y la RFPN NARE.

DESCRIPCIÓN DE COBERTURAS

Las coberturas predominantes en el municipio son territorios artificializados que cubre alrededor del 33%, Bosques con un 15% y el resto equivale a territorios agrícolas y cuerpos de agua que ocupan alrededor del 52%.

IMPORTANCIA DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

Orientar las acciones de administración del territorio para que se fortalezca la conectividad de los ecosistemas y su diversidad biológica, consolidando la estructura ecológica en la jurisdicción de Corantioquia.

OBJETIVO DEL ESQUEMA DE CONECTIVIDAD ECOSISTEMICA

La Conectividad Ecológica se puede entender como el nivel en el que el paisaje facilita o impide el movimiento de individuos, poblaciones, el relacionamiento de los procesos ecosistémicos. (Taylor et al., 1993) (Mcrae & Beire, 2007). La conectividad ecológica del territorio es importante porque permite la comunicación de los diferentes ecosistemas naturales locales y regionales, permitiendo una mejor funcionalidad en la provisión y calidad de servicios ambientales como protección del suelo, captura de CO2 el agua, alimento, semillas, madera entre otros. ofreciendo seguridad a desastres naturales y adaptación al cambio climático




Figura 1. Mapa de contexto regional de esquema de conectividades municipio de Copacabana

Conexión y desconexión de Ecosistemas en Copacabana

SITUACION ACTUAL

El área rural del municipio de Copacabana es un lugar donde predominan las coberturas vegetales arbóreas y cultivos de diferentes denominaciones, lo que hace vulnerable el territorio a procesos de desconexión ecosistémica si no se emplean herramientas para disminuir el impacto sobre las diferentes especies. El modelo de conectividad ecológica planteado ocupa alrededor del 25% del área del municipio (1677 Ha aproximadamente), donde aproximadamente el 67% de esta área se encuentra con coberturas y usos del suelo inadecuados.




Figura 2. Mapa de superposición del esquema de conectividades y coberturas Vegetales en el municipio de Copacabana

El ordenamiento territorial y el esquema de conectividad



Imagen 1. Panorámicas del municipio de Copacabana

El esquema de conectividad ecosistémica se deriva de un análisis regional del territorio a escala departamental, presentando una red de conectividades ecosistémicas como conjunto de probabilidades de movilidad de la biodiversidad a través de distintas rutas, que pueden o no coincidir con espacios naturales o antrópicos, que soportan el ordenamiento territorial en términos de oferta y demanda de bienes y servicios ecosistémicos para la población.

Este instrumento va a tener coincidencias con los determinantes ambientales definidos en la norma para tal que hacen parte de la estructura ecológica local, por tanto, va a coexistir desde lo espacial en el territorio con suelos con restricciones y condicionamientos a su uso determinado en ordenamiento territorial, se debe entender en términos de gestión para la biodiversidad como insumo en el ordenamiento ambiental territorial y sus servicios ecosistémicos. En este orden de ideas este instrumento diferencia los tipos de restricciones del suelo de acuerdo a los niveles definidos en la Ley 388 de 1997, donde prevalece lo ya tomado como determinante ambiental desde lo local hacia lo regional presentes del medio natural, transformados, gestión del riesgo y cambio climático y relaciones con densidades de ocupación del suelo, comportándose como articulador del territorio y a su vez orientador de los modelos de ocupación territorial propendiendo por la sostenibilidad ambiental.

HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE²

01

Áreas de pastizales y rastrojeras

Posibilitar la sucesión natural de estos espacios dentro de la ruta, realizando aislamientos o teniendo una densidad menor de ganados y otros usos

03

Áreas ganaderas abiertas

Cercos vivos, aislamiento de zonas especiales para permitir enrastramiento (nacimientos, franjas de retiro,

02

Áreas forestales o de monocultivos

Barreras naturales (cordones de vegetación nativa intercalados con la actividad productiva y en el sentido de la conexión ecosistémica), para interrumpir la homogenización del paisaje y facilitar oferta alimenticia y refugio a la fauna silvestre

04

Áreas rurales habitadas y pequeñas parcelas

huertos leñeros, parcelas agroecológicas, densidades de construcción, mosaico de cultivos.

¹ Fotografías: Adolfo León Correa Silva

² Para más información remitirse al documento ESQUEMA DE CONECTIVIDADES ECOSISTÉMICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL