




CORANTIOQUIA

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES POR USOS Y VERTIMIENTOS

**ANEXO DEL INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN
REGLAMENTACIÓN DE LOS USOS DEL AGUA Y VERTIMIENTOS
CUENCA LA CLARA**

CORANTIOQUIA - Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial Medellín	
INFORME TÉCNICO	
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	160-IT2409-7821
Fecha: 06-sep-2024 03:27 PM Pág: 1022	Favor citar este número al responder
Anexos: 258 PAGINAS	
Archivar en:	
Radicado por: Blanca Estela Marin Valencia	

**Presentado a
CORANTIOQUIA**

**Preparado por
Universidad de Antioquia
Convenio
040-COV2306-90**

Medellín, 2024/09/06

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co



Considerando lo descrito en el informe técnico del proyecto de distribución de aguas y reglamentación de vertimientos para la quebrada La Clara, frente a la viabilidad de conceder concesiones de agua y permisos de vertimiento conforme al análisis de la oferta hídrica disponible, de las determinantes ambientales y usos del suelo establecidos en el Acuerdo 021 de 1999 Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT de Amagá y Acuerdo 052 de 1999 Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT Angelópolis, se presentan a continuación los resultados finales del proyecto:

1. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

De acuerdo con los resultados de la distribución final de caudales por usuario, detalladamente en el numeral 5.6 del informe técnico del proyecto de reglamentación de usos y vertimientos de la Cuenca La Clara, se evidencia la viabilidad técnica para otorgar concesión de aguas superficiales a los usuarios listados a continuación:

1.1 Usuarios viables de registro en el RURH

Conforme a lo establecido en el Decreto 1210 de 2020, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y lo definido por Corantioquia mediante la directriz corporativa 160-MEM2012-8456 en la cual se establecen los lineamientos para la implementación del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico – Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo, se presentan los usuarios que cumplen con los criterios definidos, por lo que se considera su viabilidad para su registro en el RURH.

En la Tabla 1 se encuentran los usuarios con viabilidad técnica para registrar como Usuario del Recurso Hídrico – RURH:

Tabla 1. Registro de Usuarios del Recurso Hídrico – RURH

NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 34_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (17)	
	NOMBRE USUARIO	ANDRES ADOLFO PULGARIN CHAVARRIAGA		NÚMERO DE DOCUMENTO	3366712	
1	NOMBRE DEL PREDIO	EL MANDARINO		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 34	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 34	OHD (L/S)	3,22048
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1688	-75,70296	6,09913	DOMÉSTICO	0,00582	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
			TOTAL	0,00582	7,61317	
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 31_8		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_403_CV	
	NOMBRE USUARIO	BLANCA LIGIA GONZALEZ MEJIA		NÚMERO DE DOCUMENTO	43556875	
2	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 31	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 31	OHD (L/S)	0,3341
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1790	-75,72051	6,06887	DOMÉSTICO	0,00511	
				PECUARIO	0,00001	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL			0,00512	0,85382	
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 28_5		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_703_CV	
	NOMBRE USUARIO	DARIO DE JESUS PANIAGUA OLAYA		NÚMERO DE DOCUMENTO	2725686	
3	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 28	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 28	OHD (L/S)	0,36144
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1701	-75,69355	6,07852	DOMÉSTICO	0,00729	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0,00192	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL			0,0092	0,92305	
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 75_1		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_277_CV (1)(2)	
	NOMBRE USUARIO	EDILMA INES BERMUDEZ CHAVERRA		NÚMERO DE DOCUMENTO	43707266	
4	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 75	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL CHUPADERO 2	OHD (L/S)	5,54084
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1501	-75,71176	6,06678	DOMÉSTICO	0,01241	
				PECUARIO	0,00002	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL			0,01243	13,67215	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 45_1		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_369_CV	
	NOMBRE USUARIO	EDWIN ANTONIO ROMAN MAZO		NÚMERO DE DOCUMENTO	75051262	
5	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 45	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 45	OHD (L/S)	0,3257
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1611	-75,71713	6,06581	DOMÉSTICO	0,00878	
				PECUARIO	0,00041	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,00919	0,83963
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 93_2		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_295_CV	
	NOMBRE USUARIO	ELIANA MILENA VANEGAS TABORDA		NÚMERO DE DOCUMENTO	21480193	
6	NOMBRE DEL PREDIO	FINCA LOS VANEGAS		VEREDA	SANTA RITA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 93	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CANTARANA 2	OHD (L/S)	0,38827
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1895	-75,71725	6,10252	DOMÉSTICO	0,00437	
				PECUARIO	0,00075	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,00512	0,98021
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 31_4		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_201_CV	
	NOMBRE USUARIO	ELIBERTO CARVAJAL AGUDELO		NÚMERO DE DOCUMENTO	3382593	
7	NOMBRE DEL PREDIO	LA CARVAJAL		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 31	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 31	OHD (L/S)	0,33683
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1817	-75,72051	6,06887	DOMÉSTICO	ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE ANGELOPOLIS	
			PECUARIO	0		
			AGRÍCOLA	0,0024		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,0024	0,85654
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 46_5		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_392 - AMG_388_CV	
	NOMBRE USUARIO	FABIO DE JESUS URREGO CANO		NÚMERO DE DOCUMENTO	98477147	
8	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA FERRERIA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 46	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 46	OHD (L/S)	0,35928
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1489	-75,71709	6,0649	DOMÉSTICO	ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE ANGELOPOLIS	
				PECUARIO	0,00012	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00012	0,918
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 34_6		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_185_CV	
	NOMBRE USUARIO	FERNANDO BEDOYA OLAYA		NÚMERO DE DOCUMENTO	1000311042	
9	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 34	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 34	OHD (L/S)	3,22048
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1666	-75,70296	6,09913	DOMÉSTICO	0,01169	
				PECUARIO	0,00002	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,01171	7,61317
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 33_3		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_191_CV (4)	
	NOMBRE USUARIO	GLORIA CECILIA BEDOYA OLAYA		NÚMERO DE DOCUMENTO	21480094	
10	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 33	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 33	OHD (L/S)	0,80787

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1762	-75,70143	6,10394	DOMÉSTICO	0,00584	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00584	1,96032
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_17		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_136_CV	
	NOMBRE USUARIO	HONORIO DE JESUS ARREDONDO OSORIO		NÚMERO DE DOCUMENTO	70220270	
11	NOMBRE DEL PREDIO	LA CLARA		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	1,00832
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1647	-75,69671	6,09614	DOMÉSTICO	0,00293	
				PECUARIO	0,00829	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
		TOTAL				0,01121
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_18		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_136_CV	
	NOMBRE USUARIO	HONORIO DE JESUS ARREDONDO OSORIO		NÚMERO DE DOCUMENTO	70220270	
	NOMBRE DEL PREDIO	LA CLARA		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	0,29914
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
	X	Y	USO	L/S		
1647	-75,69901	6,10047	DOMÉSTICO	0,00146		
			PECUARIO	0,00504		
			AGRÍCOLA	0		
			ACUÍCOLA	0		
			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0		
	TOTAL				0,0065	0,77408
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
	CUADAL TOTAL (L/S)				0,01771	
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 99_6		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_674 - AMG_717 - AMG_708_CV	
	NOMBRE USUARIO	HORACIO DE JESUS CARVAJAL BERRIO		NÚMERO DE DOCUMENTO	563582	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

12	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 99	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA HONDA 4	OHD (L/S)	0,29953
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1760	-75,6926	6,08163	DOMÉSTICO	0,01893	
				PECUARIO	0,00092	
				AGRÍCOLA	0,0036	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,02345	0,79757
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_16		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_135_CV	
	NOMBRE USUARIO	JAIME DE JESUS RESTREPO VELEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	15252254	
13	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	0,3151
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1639	-75,70129	6,09815	DOMÉSTICO	0,00582	
				PECUARIO	0,0015	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,00732	0,81892
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 43_1		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_420_CV	
	NOMBRE USUARIO	JHOAN ESTEBAN PEREZ VERGEL		NÚMERO DE DOCUMENTO	1037607588	
14	NOMBRE DEL PREDIO	EL VERGEL		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 43	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 43	OHD (L/S)	1,88539
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1592	-75,71822	6,07473	DOMÉSTICO	0,00508	
				PECUARIO	0,00003	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,00512	4,47378
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 29_11		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_811_C (1)	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	NOMBRE USUARIO	JORGE ARCANGEL JIMENEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	15524593	
15	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO DE MINAS	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 29	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 29	OHD (L/S)	1,03541
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1670	-75,69168	6,0726	DOMÉSTICO	0,00146	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL			0,00146	2,48544	
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 28_6		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_704_CV	
	NOMBRE USUARIO	JORGE ENRIQUE ARIAS CESPEDES		NÚMERO DE DOCUMENTO	563782	
16	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 28	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 28	OHD (L/S)	0,81826
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1699	-75,69497	6,0767	DOMÉSTICO	0,00585	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL			0,00585	2,04583	
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 93_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_290_CV	
	NOMBRE USUARIO	JOSE ANIBAL ALZATE USEM		NÚMERO DE DOCUMENTO	70220677	
17	NOMBRE DEL PREDIO	FINCA LA SOFIA		VEREDA	SANTA BARBARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 93	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CANTARANA 2	OHD (L/S)	0,45218
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1833	-75,71551	6,10216	DOMÉSTICO	0,01094	
				PECUARIO	0,0004	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL			0,01134	1,12936	
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 46_4		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_384_CV (4)	
	NOMBRE USUARIO	JOSE FERNANDO CANO		NÚMERO DE DOCUMENTO	70516276	
18	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 46	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 46	OHD (L/S)	0,36976
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1437	-75,717	6,0648	DOMÉSTICO	0,00217	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,00217	0,96604
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 29_7		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_680_CV	
	NOMBRE USUARIO	JUAN FELIPE ARBOLEDA VASQUEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	71272073	
19	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 29	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 29	OHD (L/S)	0,30775
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1629	-75,69223	6,07417	DOMÉSTICO	0,00875	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,00875	1,06871
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 45_2		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_384_CV (1)	
	NOMBRE USUARIO	LAURA RIVILLAS RIGOL		NÚMERO DE DOCUMENTO	1039454701	
20	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 45	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 45	OHD (L/S)	0,69962
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
1484	-75,714	6,06592	DOMÉSTICO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE ANGELOPOLIS, AMAGA Y TITIRIBI Y		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

					CAPTACION INDIVIDUAL	
				PECUARIO	0,00314	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0,06216	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,06529	1,75383
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 81_5		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_145_CV	
	NOMBRE USUARIO	LUIS ALVEIRO MEJIA RUIZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	70565783	
21	NOMBRE DEL PREDIO	LAS DELICIAS		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 81	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BALASTRERA 1	OHD (L/S)	0,40322
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1931	-75,70383	6,10965	DOMÉSTICO	ACUEDUCTO MUNICIPAL DE ANGELOPOLIS	
				PECUARIO	0,01942	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,01942	1,03416
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 33_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_191_CV (1)	
	NOMBRE USUARIO	LUIS EDUARDO PUERTA		NÚMERO DE DOCUMENTO	19271685	
22	NOMBRE DEL PREDIO	LA HEREDAD		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 33	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 33	OHD (L/S)	0,80873
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1707	-75,70143	6,10394	DOMÉSTICO	0,00437	
				PECUARIO	0,00003	
				AGRÍCOLA	0,00058	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00498	1,96118
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 28_3		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_614_CV	
	NOMBRE USUARIO	LUIS FERNANDO MARQUEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	1033342312	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

23	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 28	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 28	OHD (L/S)	0,37444
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1652	-75,69366	6,07835	DOMÉSTICO	0,01315	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,01315	0,95338
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_5		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_571_CV (2)	
	NOMBRE USUARIO	LUIS FERNANDO SANCHEZ PATIÑO		NÚMERO DE DOCUMENTO	71756583	
24	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	6,22566
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1574	-75,69536	6,0729	DOMÉSTICO	0,00072	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,00072	20,00969
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 24_4		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_732_CV (3)(4)(5)	
	NOMBRE USUARIO	LUIS GONZALO MONTOYA HERRERA		NÚMERO DE DOCUMENTO	2725723	
25	NOMBRE DEL PREDIO	LA RITA		VEREDA	CORREGIMIENTO DE MINAS	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 24	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 24	OHD (L/S)	0,39114
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1617	-75,69453	6,07047	DOMÉSTICO	0,00875	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,00875	0,99175
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 80_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_558_CV (2)	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	NOMBRE USUARIO	LUIS OCTAVIO RICO		NÚMERO DE DOCUMENTO	3382003		
26	NOMBRE DEL PREDIO	LAS MELLIZAS		VEREDA	SANTA RITA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 80	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA ARBOLEDA 1	OHD (L/S)	0,62115	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1837	-75,71137	6,1037	DOMÉSTICO	0,00732	
					PECUARIO	0	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
					INDUSTRIAL	0	
					RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00732	1,52657	
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 24_6		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_787_C (1)		
	NOMBRE USUARIO	LUZ ALBA CANO		NÚMERO DE DOCUMENTO	21437402		
27	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO DE MINAS		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 24	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 24	OHD (L/S)	0,39222	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1612	-75,69465	6,07035	DOMÉSTICO	0,00949	
					PECUARIO	0,00001	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
					INDUSTRIAL	0	
					RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,0095	0,99428	
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 20_4		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_138_CV		
	NOMBRE USUARIO	LUZ AMADA GALLEGO		NÚMERO DE DOCUMENTO	39161773		
28	NOMBRE DEL PREDIO	LOS GUAYACANES		VEREDA	LA CLARITA 2		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 20	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 20	OHD (L/S)	0,47566	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1526	-75,69859	6,07979	DOMÉSTICO	0,00656	
					PECUARIO	0	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
					INDUSTRIAL	0	
					RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00656	1,18606	
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 34_14		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_200 - ANG_181 - ANG_186 - ANG_179 - ANG_197_CV	
	NOMBRE USUARIO	LUZ INES DE JESUS BEDOYA OLAYA		NÚMERO DE DOCUMENTO	43320301	
29	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 34	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 34	OHD (L/S)	3,22048
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1686	-75,70296	6,09913	DOMÉSTICO	0,00219	
				PECUARIO	0,00023	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL			0,00242	7,61317	
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 78_2		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_707_CV	
	NOMBRE USUARIO	LUZ MARIA CESPEDES PEREZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	21442732	
30	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 78	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 3	OHD (L/S)	1,71314
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1818	-75,69146	6,07953	DOMÉSTICO	0,01163	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL			0,01163	4,08049	
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 92_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_304_CV	
	NOMBRE USUARIO	MARGARITA MARIA FLOREZ PIEDRAHITA		NÚMERO DE DOCUMENTO	43052195	
31	NOMBRE DEL PREDIO	FINCA LAS MARGARITAS		VEREDA	SANTA RITA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 92	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CANTARANA 1	OHD (L/S)	3,19554
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1846	-75,71585	6,10313	DOMÉSTICO	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA BARBARA	
			PECUARIO	0,0036		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,0036	7,529
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 34_8		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_191_CV (2)	
	NOMBRE USUARIO	MARIA CELINA QUINTERO VERA		NÚMERO DE DOCUMENTO	21672124	
32	NOMBRE DEL PREDIO	LA DANIELA		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 34	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 34	OHD (L/S)	3,22048
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1684	-75,70296	6,09913	DOMÉSTICO	0,00727	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0,00015	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00742	7,61317
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 46_3		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_384_CV (3)	
	NOMBRE USUARIO	OTONIEL CANO RUEDA		NÚMERO DE DOCUMENTO	525263	
33	NOMBRE DEL PREDIO	PARCELA EL CANEY		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 46	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 46	OHD (L/S)	0,35928
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1481	-75,71709	6,0649	DOMÉSTICO	0,00364	
				PECUARIO	0,00368	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00732	0,918
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 33_2		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_191_CV (3)	
	NOMBRE USUARIO	REINALDO DE JESUS BEDOYA OLAYA		NÚMERO DE DOCUMENTO	15457479	
34	NOMBRE DEL PREDIO	LA AGUACATERA		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 33	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 33	OHD (L/S)	0,80146
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
X		Y	USO	L/S		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	1769	-75,70143	6,10394	DOMÉSTICO	0,00582	
				PECUARIO	0,00624	
				AGRÍCOLA	0,00018	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,01225	1,95391
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 112_4		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_189_CV (1)	
	NOMBRE USUARIO	RUTH AMALIA ARREDONDO OSORIO		NÚMERO DE DOCUMENTO	21479406	
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 112	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	QLM01	OHD (L/S)	14,17855
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1654	-75,7033	6,09737	DOMÉSTICO	0,00439	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00439	33,76698
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
35	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 34_7		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_189_CV (2)	
	NOMBRE USUARIO	RUTH AMALIA ARREDONDO OSORIO		NÚMERO DE DOCUMENTO	21479406	
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 34	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 34	OHD (L/S)	3,22048
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1659	-75,70296	6,09913	DOMÉSTICO	0,00365	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0,0024	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00605	7,61317
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH				
	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 112_5		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_189_CV (3)	
	NOMBRE USUARIO	RUTH AMALIA ARREDONDO OSORIO		NÚMERO DE DOCUMENTO	21479406	
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 112	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	QLM01	OHD (L/S)	14,17855

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
	1628	-75,7033	6,09737	DOMÉSTICO	0,00732		
				PECUARIO	0		
				AGRÍCOLA	0		
				ACUÍCOLA	0		
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
	TOTAL				0,00732	33,76698	
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					
	CAUDAL TOTAL (L)				0,01776		
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 16_1		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_699_CV		
	NOMBRE USUARIO	SANDRA MILENA FLORES		NÚMERO DE DOCUMENTO	43710853		
36	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 16	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 16	OHD (L/S)	0,78511	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1635	-75,69083	6,08446	DOMÉSTICO	0,00585	
					PECUARIO	0	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
	TOTAL				0,00585	1,90722	
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_13		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_127 - ANG_148_CV		
	NOMBRE USUARIO	YOHN FREDY LONDOÑO AGUDELO		NÚMERO DE DOCUMENTO	8464187		
37	NOMBRE DEL PREDIO	FINCA LAS PALMAS		VEREDA	LA CLARA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	0,3151	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1670	-75,70129	6,09815	DOMÉSTICO	0,01306	
					PECUARIO	0,0092	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
	TOTAL				0,02226	0,81892	
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE A REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HIDRICO - RURH					

Fuente. Universidad de Antioquia, 2024

1.2 Usuarios viables para otorgamiento de concesión de aguas

Se considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales a los usuarios listados a continuación,

Tabla 2. Caudales a otorgar a personas naturales en el proceso de reglamentación de la Cuenca La Clara

NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 44_1		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_306 - AMG_302 - AMG_290_CV (1)	
	NOMBRE USUARIO	ALBERTO ANTONIO GARCIA		NÚMERO DE DOCUMENTO	15253986	
1	NOMBRE DEL PREDIO	FINCA SANTA ANA		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 44	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 44	OHD (L/S)	0,71925
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1440	-75,71267	6,06947	DOMÉSTICO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA CABUYALA	
				PECUARIO	0,02186	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0,78	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL			0,80186	2,81502	
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,02186 L/S				
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 20_5		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_191_CV	
	NOMBRE USUARIO	ALEXIA DEL PILAR ACEVEDO LEON		NÚMERO DE DOCUMENTO	43708902	
2	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 2	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 20	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 20	OHD (L/S)	0,46332
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1584	-75,69859	6,07979	DOMÉSTICO	0,0189	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL			0,0189	1,17372	
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,0189 L/S				
	PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 28_2		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_611_CV	
	NOMBRE USUARIO	CLAUDIA PATRICIA FLOREZ ZAPATA		NÚMERO DE DOCUMENTO	43710974	
3	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 28	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 28	OHD (L/S)	0,81718
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1647	-75,69454	6,07686	DOMÉSTICO	0,00732	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,00732	2,02452
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,00732 L/S					
PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 28_4		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_677_CV	
	NOMBRE USUARIO	DIANA MARIA RIVERA ROJAS		NÚMERO DE DOCUMENTO	43710745	
4	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 28	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 28	OHD (L/S)	0,81528
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1628	-75,69473	6,07686	DOMÉSTICO	0,00585	
				PECUARIO	0,00092	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,00677	2,02985
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,00677 L/S					
PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 16_2		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_710 - AMG_657 - AMG_694 - AMG_681 - AMG_706 - AMG_664 - AMG_675 - AMG_654 - AMG_666 - AMG_668 - AMG_688 - AMG_646 - AMG_660 - AMG_659 - AMG_653 - AMG_709 - AMG_662 - AMG_687 - AMG_684 - AMG_653 - AMG_648 - AMG_669 - AMG_48 - AMG_51 - AMG_56 - AMG_59 - AMG_683_CV (1)	
	NOMBRE USUARIO	ELICEO RAMIREZ PINO		NÚMERO DE DOCUMENTO	15287037	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

5	NOMBRE DEL PREDIO	EL SOCORRO		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 16	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 16	OHD (L/S)	0,72052
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1631	-75,69083	6,08446	DOMÉSTICO	0,02487	
				PECUARIO	0,04556	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,07044	1,84264
OBRA DE CONTROL	AJUSTAR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,07044 L/S					
PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 29_12		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_814	
	NOMBRE USUARIO	HECTOR JAIRO CANO		NÚMERO DE DOCUMENTO	15910535	
6	NOMBRE DEL PREDIO	SIN NOMBRE		VEREDA	MINAS	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 29	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 29	OHD (L/S)	0,3608
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1797	-75,69218	6,0743	DOMÉSTICO	0,00585	
				PECUARIO	0,12086	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,12671	1,02353
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,12671 L/S					
PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 16_3		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_710_CV (2)	
	NOMBRE USUARIO	LEIDY JOHANA GOMEZ FLORES		NÚMERO DE DOCUMENTO	103338105	
7	NOMBRE DEL PREDIO	EL SOCORRO		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 16	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 16	OHD (L/S)	0,78511
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1608	-75,69083	6,08446	DOMÉSTICO	0,00585	
				PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0		
			ACUÍCOLA	0		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00585	1,90722
	OBRA DE CONTROL	AJUSTAR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,00585 L/S				
	PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 29_4		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_601_CV	
	NOMBRE USUARIO	LUIS EDUARDO FLOREZ MONTOYA		NÚMERO DE DOCUMENTO	15251797	
8	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 29	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 29	OHD (L/S)	1,06002
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1634	-75,69215	6,0724	DOMÉSTICO	0,00293	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00293	2,57506
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,00293 L/S				
	PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 29_9		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_782_CV (2)	
	NOMBRE USUARIO	LUIS EDUARDO FLOREZ MONTOYA		NÚMERO DE DOCUMENTO	15251797	
9	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO DE MINAS	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 29	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 29	OHD (L/S)	1,62041
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1633	-75,69274	6,0724	DOMÉSTICO	0,00876	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00876	3,88665
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,00876 L/S				
	PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 28_7		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_782_CV (1)	
	NOMBRE USUARIO	LUIS EDUARDO OLAYA SANCHEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	3366789	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

10	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO DE MINAS	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 28	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 28	OHD (L/S)	0,37444
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1639	-75,69366	6,07835	DOMÉSTICO	0,00582	
				PECUARIO	0,00224	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL				0,00807	0,95338	
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,00807 L/S					
PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 24_3		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_732_CV (1)(2)	
	NOMBRE USUARIO	LUIS GONZALO MONTOYA HERRERA		NÚMERO DE DOCUMENTO	2725723	
11	NOMBRE DEL PREDIO	LA RITA		VEREDA	CORREGIMIENTO DE MINAS	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 24	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 24	OHD (L/S)	0,39222
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1593	-75,69458	6,07042	DOMÉSTICO	0,01166	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL				0,01166	0,99428	
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,01166 L/S					
PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 29_5		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_676_CV (1)	
	NOMBRE USUARIO	LUISA FERNANDA CORTEZ SANCHEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	1000920450	
12	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 29	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 29	OHD (L/S)	0,30775
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1633	-75,69223	6,07417	DOMÉSTICO	0,00585	
				PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0		
			ACUÍCOLA	0		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00585	1,06871
	OBRA DE CONTROL	AJUSTAR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,00585 L/S				
	PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 24_5		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_757_CV	
	NOMBRE USUARIO	LUZ ELENA MONTOYA HERRERA		NÚMERO DE DOCUMENTO	21442773	
13	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO DE MINAS	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 24	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 24	OHD (L/S)	0,39222
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1581	-75,69456	6,07042	DOMÉSTICO	0,01168	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,01168	0,99428
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,01168 L/S				
	PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 24_1		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_609_CV (1)	
	NOMBRE USUARIO	LUZ HELENA MONTOYA HERRERA		NÚMERO DE DOCUMENTO	21442773	
14	NOMBRE DEL PREDIO	LA FONDA		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 24	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 24	OHD (L/S)	0,39222
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1581	-75,69456	6,07042	DOMÉSTICO	0,01214	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,01214	0,99428
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,01214 L/S				
	PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_4		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_571_CV (1)	
	NOMBRE USUARIO	MARIA NURI RIOS DE JIMENEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	21573438	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

15	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	6,22566
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1567	-75,69536	6,0729	DOMÉSTICO	0,00146	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL				0,00146	20,00969	
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,00146 L/S					
PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 21_1		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_658_CV	
	NOMBRE USUARIO	MARICELA GOMEZ FLORES		NÚMERO DE DOCUMENTO	1033337869	
16	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 21	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 21	OHD (L/S)	0,57533
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1618	-75,69795	6,08242	DOMÉSTICO	0,00439	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL				0,00439	1,41574	
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,00439 L/S					
PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 21_2		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_685_CV	
	NOMBRE USUARIO	NATALIA ANDREA AGUDELO		NÚMERO DE DOCUMENTO	43710371	
17	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 21	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 21	OHD (L/S)	0,57533
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1620	-75,69795	6,08242	DOMÉSTICO	0,00439	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00439	1,41574
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,00439 L/S				
	PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 28_1		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_602_CV	
	NOMBRE USUARIO	NELSON ENRIQUE MARIN TEJADA		NÚMERO DE DOCUMENTO	11321700	
18	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 28	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 28	OHD (L/S)	0,37444
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1627	-75,69366	6,07835	DOMÉSTICO	0,00727	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00727	0,95338
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,00727 L/S				
	PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_22		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_201 - ANG_134_CV	
	NOMBRE USUARIO	PAULA ANDREA MONTOYA LOPEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	43261277	
19	NOMBRE DEL PREDIO	FINCA GUAYACANES		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	0,31076
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1645	-75,70109	6,09821	DOMÉSTICO	0,00584	
				PECUARIO	0,00371	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0,00266	
	TOTAL				0,01221	0,80881
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,01221 L/S				
	PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 29_3		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_588_CV	
	NOMBRE USUARIO	ROSA EDIT ATEHORTUA ECHAVARRIA		NÚMERO DE DOCUMENTO	42877005	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

20	NOMBRE DEL PREDIO	VISTA HERMOSA		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 29	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 29	OHD (L/S)	1,02404
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1657	-75,69168	6,0726	DOMÉSTICO	0,01162	
				PECUARIO	0,00006	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0,00116	
TOTAL				0,01283	2,47407	
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,01283 L/S					
PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 29_6		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_676_CV (2)	
	NOMBRE USUARIO	ROSALBA RIVERA ROJAS		NÚMERO DE DOCUMENTO	43708460	
21	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 29	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 29	OHD (L/S)	0,30775
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1624	-75,69223	6,07417	DOMÉSTICO	0,00581	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL				0,00581	1,06871	
OBRA DE CONTROL	AJUSTAR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,00581 L/S					
PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 114_2		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_374 - ANG_356 - ANG_363 - ANG_384 - ANG_373 - ANG_378_CV	
	NOMBRE USUARIO	LUIS ALONSO GRANADOS HURTADO		NÚMERO DE DOCUMENTO	3366874	
22	NOMBRE DEL PREDIO	LAGRIMAS		VEREDA	SANTA BARBARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 114	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC02)	OHD (L/S)	174,28621
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1522	-75,70937	6,08079	DOMÉSTICO	0,00581	
			PECUARIO	0,12535		
			AGRÍCOLA	0		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,13115	443,25737
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,13115 L/S				
PUEAA	DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS PLANTEADAS DESDE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA SIMPLIFICADO				
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				

Fuente. Universidad de Antioquia, 2024

Tabla 3. Caudales a otorgar a personas jurídicas en el proceso de reglamentación de la Cuenca La Clara

NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 20_1		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_101_CV (1)	
	NOMBRE USUARIO	AGROPECUARIA LOS ABUELOS SAS		NÚMERO DE DOCUMENTO	900359242-2	
	NOMBRE DEL PREDIO	AGROPECUARIA LOS ABUELOS		VEREDA	LA CLARITA 2	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 20	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 20	OHD (L/S)	0,44988
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1525	-75,69859	6,07979	DOMÉSTICO	0,00658	
				PECUARIO	0,02577	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,03235	1,16028
	OBRA DE CONTROL	AJUSTAR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,03235 L/S				
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
1	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 20_2		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_101_CV (2)	
	NOMBRE USUARIO	AGROPECUARIA LOS ABUELOS SAS		NÚMERO DE DOCUMENTO	900359242-2	
	NOMBRE DEL PREDIO	AGROPECUARIA LOS ABUELOS		VEREDA	LA CLARITA 2	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 20	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 20	OHD (L/S)	0,47933
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1530	-75,69859	6,07979	DOMÉSTICO	0,0029	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,0029	1,18973
	OBRA DE CONTROL	AJUSTAR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,0029 L/S				
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 20_3	CÓDIGO ENCUESTA	AMG_101_CV (3)		
	NOMBRE USUARIO	AGROPECUARIA LOS ABUELOS SAS	NÚMERO DE DOCUMENTO	900359242-2		
	NOMBRE DEL PREDIO	AGROPECUARIA LOS ABUELOS	VEREDA	LA CLARITA 2		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 20	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 20	OHD (L/S) 0,48005	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		
		X	Y	USO	L/S	CAUDAL REMANENTE (L/S)
	1531	-75,69859	6,07979	DOMÉSTICO	0,00217	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00217	1,19045
	OBRA DE CONTROL	AJUSTAR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,00217 L/S				
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
	CUADAL TOTAL (L/S)				0,03742	
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 95_1	CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_ASOCIACIONDESUSCRIPTORESACUEDUCTOLAFLORIDA_C		
	NOMBRE USUARIO	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO LA FLORIDA	NÚMERO DE DOCUMENTO	811021350-5		
2	NOMBRE DEL PREDIO	LA FLORIDA		VEREDA	LA CLARITA 2	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 95	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA HONDA (QLH01)	OHD (L/S) 0,82721	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		
		X	Y	USO	L/S	CAUDAL REMANENTE (L/S)
	1589	-75,69165	6,08639	DOMÉSTICO	0,98866	
				PECUARIO	0,00423	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,99289	3,32169
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,99289 L/S				
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 95_2	CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_ASOCIACIONDESUSCRIPTORESACUEDUCTOLAFLORIDA_C		
	NOMBRE USUARIO	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO LA FLORIDA	NÚMERO DE DOCUMENTO	811021350-5		
	NOMBRE DEL PREDIO	LA FLORIDA		VEREDA	LA CLARITA 2	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 95	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA HONDA (QLH01)	OHD (L/S) 5,23641	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
	X	Y	USO	L/S		
1589	-75,69157	6,08615	DOMÉSTICO	0,67067		
			PECUARIO	0		
			AGRÍCOLA	0		
			ACUÍCOLA	0		
			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0		
TOTAL				0,67067	13,49774	
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,67067 L/S					
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 95_3		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_ASOCIACIONDESUSCRIPTORESACUEDUCTOLAFLORIDA_C		
NOMBRE USUARIO	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO LA FLORIDA		NÚMERO DE DOCUMENTO	811021350-5		
NOMBRE DEL PREDIO	LA FLORIDA		VEREDA	LA CLARITA 2		
ÁREA DE DRENAJE	Q. 95	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA HONDA (QLH01)	OHD (L/S)	4,29159	
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
	X	Y	USO	L/S		
1589	-75,69097	6,0857	DOMÉSTICO	0,82607		
			PECUARIO	0		
			AGRÍCOLA	0		
			ACUÍCOLA	0		
			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0		
TOTAL				0,82607	11,18343	
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,82607 L/S					
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
CAUDAL TOTAL (L/S)				2,48963		
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 29_1		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_MINAS_(CAPTACIONLASANIMAS)	
	NOMBRE USUARIO	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO MINAS, AMAGA, ANTIOQUIA		NÚMERO DE DOCUMENTO	811015156-8	
3	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO DE MINAS	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 29	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 29	OHD (L/S)	0,62208
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1712	-75,69337	6,07386	DOMÉSTICO	0,58529	
			PECUARIO	0,00906		
			AGRÍCOLA	0		
			ACUÍCOLA	0		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0		
TOTAL				0,59436	1,82943	
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,59436 L/S					
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 29_2		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_MINAS_(LA_GUAMALA)		
NOMBRE USUARIO	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO MINAS, AMAGA, ANTIOQUIA		NÚMERO DE DOCUMENTO	811015156-8		
NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO DE MINAS		
ÁREA DE DRENAJE	Q. 29	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 29	OHD (L/S)	1,77739	
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
	X	Y	USO	L/S		
1669	-75,69342	6,07197	DOMÉSTICO	0,54094		
			PECUARIO	0		
			AGRÍCOLA	0		
			ACUÍCOLA	0		
			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0		
TOTAL				0,54094	4,26465	
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,54094 L/S					
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
CAUDAL TOTAL (L/S)					1,1353	
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 31_1		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_ASOCIACIONDEUSUARIOS DEACUEDUCTOLAESPERANZA_C	
	NOMBRE USUARIO	ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO LA ESPERANZA		NÚMERO DE DOCUMENTO	900102516-1	
4	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO DE PABLO EMILIO OSSA		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 31	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 31	OHD (L/S) 0,18829	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1507	-75,71657	6,0689	DOMÉSTICO	0,23543	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL				0,23543	0,82069	
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,23543 L/S					
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018					

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 31_2	CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_ASOCIACIONDEUSUARIOS DEACUEDUCTOLAESPERANZA_C	
	NOMBRE USUARIO	ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO LA ESPERANZA	NÚMERO DE DOCUMENTO	900102516-1	
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO DE PABLO EMILIO OSSA	VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 31	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 31	OHD (L/S) 3,36249
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS	
		X	Y	USO	L/S
	1507	-75,71429	6,06854	DOMÉSTICO	0,15598
				PECUARIO	0
				AGRÍCOLA	0
				ACUÍCOLA	0
				INDUSTRIAL	0
				RECREATIVO	0
		TOTAL		0,15598	8,3518
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,15598 L/S			
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
		CAUDAL TOTAL (L/S)			0,39141
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 91_1	CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_ASOCIACIONDEUSUARIOS DELACUEDUCTODELACANCHA_C	
	NOMBRE USUARIO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA CANCHA	NÚMERO DE DOCUMENTO	811035185-7	
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE	VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 91	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CABUYA 2	OHD (L/S) 7,21093
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS	
		X	Y	USO	L/S
	1480	-75,7115	6,0738	DOMÉSTICO	0,32015
				PECUARIO	0
				AGRÍCOLA	0
				ACUÍCOLA	0
				INDUSTRIAL	0,01
				RECREATIVO	0,00544
		TOTAL		0,33559	17,92519
5	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,33559 L/S			
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 114_1	CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_ASOCIACIONDEUSUARIOS DELACUEDUCTODELACANCHA_C	
	NOMBRE USUARIO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA CANCHA	NÚMERO DE DOCUMENTO	811035185-7	
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE	VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 114	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC02)	OHD (L/S) 1,17939
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	X	Y	USO	L/S	CAUDAL REMANENTE (L/S)	
1480	-75,71075	6,07697	DOMÉSTICO	0,40153		
			PECUARIO	0,00906		
			AGRÍCOLA	0		
			ACUÍCOLA	0		
			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0		
TOTAL				0,41059	2,97614	
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,41059 L/S					
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
CAUDAL TOTAL (L/S)				0,74618		
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 78_1	CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_LA CLARITA_C		
	NOMBRE USUARIO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA CLARITA, DEL MUNICIPIO DE AMAGA	NÚMERO DE DOCUMENTO	811035339-4		
6	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 2	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 78	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 3	OHD (L/S) 7,6702	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1865	-75,69224	6,07675	DOMÉSTICO	2,93502	
				PECUARIO	0,10788	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL				3,0429	17,98142	
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 3,0429 L/S					
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 90_1	CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_ASOCIACIONDEUSUARIOS DELACUEDUCTOLACABUYALA_C		
	NOMBRE USUARIO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA CABUYALA	NÚMERO DE DOCUMENTO	900353499-0		
7	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO DE FABIO ZAPATA		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 90	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CABUYA 1	OHD (L/S) 2,99852	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1589	-75,71446	6,07534	DOMÉSTICO	0,38828	
				PECUARIO	0,08641	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TOTAL			0,47469	7,69746	
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,47469 L/S					
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 90_2		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_ASOCIACIONDEUSUARIOS DELACUEDUCTOLACABUYALA_C		
NOMBRE USUARIO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA CABUYALA		NÚMERO DE DOCUMENTO	900553499-0		
NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO DE FABIO ZAPATA		VEREDA	EL CEDRO		
ÁREA DE DRENAJE	Q. 90	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CABUYA 1	OHD (L/S)	3,18132	
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
	X	Y	USO	L/S		
1589	-75,71451	6,07528	DOMÉSTICO	0,29189		
			PECUARIO	0		
			AGRÍCOLA	0		
			ACUÍCOLA	0		
			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0		
	TOTAL			0,29189	7,88026	
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,29189 L/S					
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
	CAUDAL TOTAL (L/S)			0,76658		
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 31_3		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_ASOCIACIONDEUSUARIOS DELACUEDUCTOLAMARITU_C	
	NOMBRE USUARIO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA MARITU		NÚMERO DE DOCUMENTO	811040665-0	
8	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 31	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 31	OHD (L/S) 0,36666	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1642	-75,71655	6,06893	DOMÉSTICO	0,05707	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL			0,05707	0,99905	
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,05707 L/S					
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 62_1		CÓDIGO ENCUESTA	CAL_A_LACHUSCALA_C	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	NOMBRE USUARIO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CHUSCALA		NÚMERO DE DOCUMENTO	811025586-4	
9	NOMBRE DEL PREDIO	ALTO DEL ROMERAL		VEREDA	EL ROMERAL	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 62	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 62	OHD (L/S)	3,47312
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	2105	-75,6811	6,11666	DOMÉSTICO	5,32164	
				PECUARIO	0,83956	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0,02778	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				6,18898	16,42507
	OBRA DE CONTROL	AJUSTAR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 6,18898 L/S				
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 42_1		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_34 - AMG_43 - AMG_78 - AMG_86 - AMG_88 - AMG_559_CV	
	NOMBRE USUARIO	CASTELUS ME COLOMBIA S.A.S (TERRAS DE SAN MARINO)		NÚMERO DE DOCUMENTO	900713252-4	
10	NOMBRE DEL PREDIO	CASTELUS ME COLOMBIA SAS		VEREDA	LA CLARITA 2	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 42	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 42	OHD (L/S)	0,25317
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1530	-75,71353	6,07856	DOMÉSTICO	0,01747	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0,1	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,11747	0,81478
	OBRA DE CONTROL	AJUSTAR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,11747 L/S				
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_3		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_556 - AMG_553 - AMG_534 - AMG_561	
	NOMBRE USUARIO	CERAMICAS ARAGON S.A		NÚMERO DE DOCUMENTO	811025254-4	
11	NOMBRE DEL PREDIO	CERAMICAS ARAGON S.A		VEREDA	LA FERRERIA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	17,99223
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
1376	-75,70681	6,06436	DOMÉSTICO	0		
			PECUARIO	0		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0,07	
				RECREATIVO	0	
			TOTAL		0,07	55,43448
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,07 L/S				
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_1		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_187_CV	
	NOMBRE USUARIO	FUNDACION RODRIGO ARROYAVE ARANGO		NÚMERO DE DOCUMENTO	811001800-2	
12	NOMBRE DEL PREDIO	LA SIERRA- TATU		VEREDA	LA CLARITA 2	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	6,22566
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1495	-75,69533	6,07289	DOMÉSTICO	0,0372	
				PECUARIO	0,88629	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
				TOTAL	0,92349	20,00969
		OBRA DE CONTROL	AJUSTAR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,92349 L/S			
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_2		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_189_CV	
	NOMBRE USUARIO	INVERSIONES MEDINA PELAEZ SAS		NÚMERO DE DOCUMENTO	900798107-9	
13	NOMBRE DEL PREDIO	LADRILLERA AMBALA		VEREDA	LA CLARITA 2	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	6,22566
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1501	-75,69533	6,07289	DOMÉSTICO	0,10936	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	2,139	
				RECREATIVO	0	
				TOTAL	2,24836	20,00969
		OBRA DE CONTROL	AJUSTAR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 2,24836 L/S			
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 40_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_379 - ANG_386_CV	
	NOMBRE USUARIO	INVERSIONES PUERCO RICO S.A.		NÚMERO DE DOCUMENTO	900189954-8	
14	NOMBRE DEL PREDIO	EL BANCO		VEREDA	SANTA BARBARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 40	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 40	OHD (L/S)	0,01111
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1856	-75,71573	6,08447	DOMÉSTICO	0	
				PECUARIO	0,32053	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL					0,32053
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,32053 L/S					
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 99_1		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_LAPANIAGUA_C	
	NOMBRE USUARIO	JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA PANIAGUA		NÚMERO DE DOCUMENTO	900809576-9	
15	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 99	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA HONDA 4	OHD (L/S)	0,20356
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1749	-75,69443	6,0815	DOMÉSTICO	0,38807	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL					0,38807
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,38807 L/S					
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 99_2		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_LAPANIAGUA_C	
	NOMBRE USUARIO	JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA PANIAGUA		NÚMERO DE DOCUMENTO	900809576-9	
15	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 99	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA HONDA 4	OHD (L/S)	0,26964
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1749	-75,69459	6,08156	DOMÉSTICO	0,14516	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

			PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,14516	1,21407
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,14516 L/S				
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 99_3		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_LAPANIAGUA_C	
NOMBRE USUARIO	JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA PANIAGUA		NÚMERO DE DOCUMENTO	900809576-9	
NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 99	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA HONDA 4	OHD (L/S)	0,65702
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1749	-75,6945	6,08123	DOMÉSTICO	0,14809	
			PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,14809	1,63178
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,14809 L/S				
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 99_4		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_LAPANIAGUA_C	
NOMBRE USUARIO	JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA PANIAGUA		NÚMERO DE DOCUMENTO	900809576-9	
NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 99	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA HONDA 4	OHD (L/S)	0,62568
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1749	-75,69452	6,08115	DOMÉSTICO	0,09629	
			PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,09629	2,4672
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,09629 L/S				
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 99_5		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_A_LAPANIAGUA_C	
	NOMBRE USUARIO	JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA PANIAGUA		NÚMERO DE DOCUMENTO	900809576-9	
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 99	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA HONDA 4	OHD (L/S)	0,69405
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1749	-75,69503	6,08093	DOMÉSTICO	0,19404	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,19404	2,75516
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,19404 L/S				
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018					
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
CAUDAL TOTAL (L/S)				0,97165		
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 86_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_A_ACUEDUCTOYALCANTARIL LADOMUNICIPALDEANGELOPOLIS CV	
	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5	
16	NOMBRE DEL PREDIO	RESERVA EL ROMERAL		VEREDA	EL ROMERAL	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 86	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BRAMADORA (QLB01)	OHD (L/S)	14,72427
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	2048	-75,6928	6,121	DOMÉSTICO	8,21367	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				8,21367	45,37979
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 8,21367 L/S				
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 111_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_A_ASOCIACIONDEUSUARIOS DEACUEDUCTOVEREDALSANTARI TA CV	
	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5	
17	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	SANTA BARBARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 111	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. SANTA BARBARA	OHD (L/S)	2,2189
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

		X	Y	USO	L/S	CAUDAL REMANENTE (L/S)
	1895	-75,71916	6,09283	DOMÉSTICO	1,8242	
				PECUARIO	0,08587	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				1,91007	8,23243
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 1,91007 L/S				
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 95_4		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_A_LAESTACION_CV	
	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5	
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO LA ESTACION	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 95	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA HONDA (QLH01)	OHD (L/S)	7,00475
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1727	-75,6943	6,08578	DOMÉSTICO	2,49696	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				2,49696	19,84257
	OBRA DE CONTROL	AJUSTAR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 2,49696 L/S				
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (1)	
	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5	
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	100,89432
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1638	-75,69652	6,10012	DOMÉSTICO	0,00439	
				PECUARIO	0,01714	
				AGRÍCOLA	0,00043	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,02196	255,69876
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,02196 L/S				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_2	CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (10)	
	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5	
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE	VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S) 0,29833
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS	
		X	Y	USO	L/S
	1632	-75,69901	6,10047	DOMÉSTICO	0,00732
				PECUARIO	0
				AGRÍCOLA	0
				ACUÍCOLA	0
				INDUSTRIAL	0
				RECREATIVO	0
		TOTAL		0,00732	0,77326
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,00732 L/S			
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
		CAUDAL TOTAL (L/S)			0,02928
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 18_3	CÓDIGO ENCUESTA	ANG_63_CV (5)	
	NOMBRE USUARIO	NATHUPIG SAS	NÚMERO DE DOCUMENTO	901075820-3	
20	NOMBRE DEL PREDIO	PORCICOLA LA PRIMAVERA	VEREDA	CORREGIMIENTO LA ESTACION	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 18	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 18	OHD (L/S) 0,67623
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS	
		X	Y	USO	L/S
	1691	-75,69594	6,08857	DOMÉSTICO	0,00219
				PECUARIO	0,1223
				AGRÍCOLA	0
				ACUÍCOLA	0
				INDUSTRIAL	0
				RECREATIVO	0
		TOTAL		0,12448	1,81134
	OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,12448 L/S			
	PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 95_6	CÓDIGO ENCUESTA	ANG_63_CV (5)	
	NOMBRE USUARIO	NATHUPIG SAS	NÚMERO DE DOCUMENTO	901075820-3	
	NOMBRE DEL PREDIO	PORCICOLA LA PRIMAVERA	VEREDA	CORREGIMIENTO LA ESTACION	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

ÁREA DE DRENAJE	Q. 95	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA HONDA (QLH01)	OHD (L/S)	0,21799
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1691	-75,69536	6,08755	DOMÉSTICO	0,00219	
			PECUARIO	0,1223	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,12448	0,74204
OBRA DE CONTROL	CONSTRUIR LA OBRA DE CONTROL PARA UN CAUDAL DE 0,12448 L/S				
PUEAA	PRESENTAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018				

Fuente. Universidad de Antioquia, 2024

Conforme a los usuarios relacionados anteriormente, viables del otorgamiento de concesiones de agua, en el Anexo 1 obras control y reparto, del presente informe, se presentan las obras de control de reparto individuales y colectivas que deben ser adecuadas por los usuarios con el fin de garantizar el caudal otorgado, y así cumplir con las obligaciones del trámite ambiental.

1.3 Usuarios NO viables para el otorgamiento de concesión de aguas

Se presentan a continuación los usuarios que no cumplieron con los criterios técnicos para otorgarles concesión de aguas respecto a los análisis de la demanda hídrica, de determinantes ambientales y uso del suelo. Por tal razón, no es viable otorgarles concesión de aguas.

Tabla 4. Usuarios que no cumplieron con las determinantes ambientales requeridas para otorgarles concesión de aguas.

NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 85_5		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_54_CV	
	NOMBRE USUARIO	AICARDO DE JESUS RODAS		NÚMERO DE DOCUMENTO	3365333	
1	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO LA ESTACION	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 85	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BATEA 3	OHD (L/S)	0,91321
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1660	-75,69878	6,09157	DOMÉSTICO	0,00364	
				PECUARIO	0,01151	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0,62155	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL				0,6367	3,88152	
VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO PARCELACIONES. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.					

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE			
	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_85_6	CÓDIGO ENCUESTA	ANG_54_CV	
	NOMBRE USUARIO	AICARDO DE JESUS RODAS		NÚMERO DE DOCUMENTO	3365333
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO LA ESTACION
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 85	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BATEA 3	OHD (L/S) 0,41206
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS	
		X	Y	USO	L/S
	1660	-75,69875	6,09153	DOMÉSTICO	0
				PECUARIO	0
				AGRÍCOLA	0
				ACUÍCOLA	1,86466
				INDUSTRIAL	0
				RECREATIVO	0
		TOTAL		1,86466	2,52083
	VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO PARCELACIONES. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE			
		CAUDAL TOTAL (L/S)			2,50136
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_34_2	CÓDIGO ENCUESTA	ANG_155 - ANG_159_CV	
	NOMBRE USUARIO	ALBA ROSA AREIZA JARAMILLO		NÚMERO DE DOCUMENTO	22211075
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 34	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 34	OHD (L/S) 3,22048
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS	
		X	Y	USO	L/S
	1691	-75,70296	6,09913	DOMÉSTICO	0,00585
				PECUARIO	0
				AGRÍCOLA	0
				ACUÍCOLA	0
				INDUSTRIAL	0
				RECREATIVO	0
		TOTAL		0,00585	7,61317
	VIABILIDAD TÉCNICA	AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE			
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_79_15	CÓDIGO ENCUESTA	AMG_724_CV	
	NOMBRE USUARIO	ALBERTO ANTONIO SALDARRIAGA ZAPATA		NÚMERO DE DOCUMENTO	2548055
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S) 6,22566
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS	
		X	Y	USO	L/S
	1564	-75,69625	6,07314	DOMÉSTICO	0,00732

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00732	20,00969
	VIABILIDAD TÉCNICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DEL SERVICIO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DISPONIBLES DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO. (ART. 16 LEY 142/94)				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 31_7		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_364_CV	
	NOMBRE USUARIO	ALVARO DE JESUS JIMENEZ BETANCUR		NÚMERO DE DOCUMENTO	3382638	
4	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 31	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 31	OHD (L/S)	3,1063
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1418	-75,71477	6,06791	DOMÉSTICO	0,01382	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
		TOTAL				0,01382
	VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE AMAGA ACUERDO 021 DE 1999.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 111_4		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_341_CV	
	NOMBRE USUARIO	ANGELA MARIA OCHOA		NÚMERO DE DOCUMENTO	42876513	
5	NOMBRE DEL PREDIO	LAS ACACIAS		VEREDA	SANTA BARBARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 111	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. SANTA BARBARA	OHD (L/S)	3,39408
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1673	-75,71068	6,08988	DOMÉSTICO	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA BARBARA	
				PECUARIO	0,02184	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	3,76662	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
		TOTAL				3,78846
	VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO PARCELACIONES. AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL.				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_39_3		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_341_CV	
	NOMBRE USUARIO	ANGELA MARIA OCHOA		NÚMERO DE DOCUMENTO	42876513	
	NOMBRE DEL PREDIO	LAS ACACIAS		VEREDA	SANTA BARBARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 111	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. SANTA BARBARA	OHD (L/S)	0,00321
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1673	-75,71184	6,08833	DOMÉSTICO	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA BARBARA	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0,8	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
		TOTAL			0,8	1,18166
	VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO PARCELACIONES. AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
		CAUDAL TOTAL (L/S)			4,58846	
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_39_2		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_368_CV	
	NOMBRE USUARIO	ARMANDO DE LA CRUZ RAMIREZ ALVAREZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	8345405	
6	NOMBRE DEL PREDIO	SAN JOSE		VEREDA	SANTA BARBARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 39	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 39	OHD (L/S)	1,092
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1687	-75,71517	6,08749	DOMÉSTICO	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA BARBARA	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	1	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
		TOTAL			1	3,94908
	VIABILIDAD TÉCNICA	AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_32_7		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (27)	
	NOMBRE USUARIO	ASOCIACION AGRO- HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ANTIOQUIA		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
7	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 32	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 32	OHD (L/S)	0,29695
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
		1900	-75,70242	6,10759	DOMÉSTICO	0,0087
					PECUARIO	0,00212
					AGRÍCOLA	0,00004
					ACUÍCOLA	0
					INDUSTRIAL	0
					RECREATIVO	0
	TOTAL				0,01086	0,77477
	VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO RESIDENCIAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. AMENAZA ALTA POR INUNDACION.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_75_2		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_282_CV (2)	
	NOMBRE USUARIO	CARLOS ANDRES GONZALEZ BETANCUR		NÚMERO DE DOCUMENTO	1040730367	
8	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 75	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL CHUPADERO 2	OHD (L/S)	5,54084
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
		1460	-75,71176	6,06678	DOMÉSTICO	ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO LA ESPERANZA
					PECUARIO	0
					AGRÍCOLA	0
					ACUÍCOLA	0
					INDUSTRIAL	0
					RECREATIVO	0,00211
	TOTAL				0,00211	13,67215
	VIABILIDAD TÉCNICA	NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE AMAGA ACUERDO 021 DE 1999.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_85_3		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_52_CV (1)	
	NOMBRE USUARIO	CARLOS MARIO USMA TORRES		NÚMERO DE DOCUMENTO	3366700	
9	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO LA ESTACION	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 85	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BATEA 3	OHD (L/S)	0,91321
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1662	-75,69878	6,09157	DOMÉSTICO	0,00437	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,00437	3,88152
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 85_4		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_52_CV (1)		
NOMBRE USUARIO	CARLOS MARIO USMA TORRES		NÚMERO DE DOCUMENTO	3366700		
NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO LA ESTACION		
ÁREA DE DRENAJE	Q. 85	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BATEA 3	OHD (L/S)	1,52796	
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
	X	Y	USO	L/S		
1662	-75,69875	6,09153	DOMÉSTICO	0,0029		
			PECUARIO	0		
			AGRÍCOLA	0		
			ACUÍCOLA	0		
			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0		
TOTAL				0,0029	3,63673	
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
CAUDAL TOTAL (L/S)				0,00727		
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 85_7		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_61_CV (1)	
	NOMBRE USUARIO	CESAR AUGUSTO CANO GARCIA		NÚMERO DE DOCUMENTO	98603919	
10	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO LA ESTACION	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 85	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BATEA 3	OHD (L/S)	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1646	-75,69878	6,09157	DOMÉSTICO	0,00293	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL				0,00293	3,88152	
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION.					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 85_8		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_61_CV (1)		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	NOMBRE USUARIO	CESAR AUGUSTO CANO GARCIA		NÚMERO DE DOCUMENTO	98603919	
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO LA ESTACION	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 85	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BATEA 3	OHD (L/S)	0,42433
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1646	-75,69875	6,09153	DOMÉSTICO	0,00146	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00146	2,55333
	VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
	CAUDAL TOTAL (L/S)				0,00439	
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 95_5		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_106_CV	
	NOMBRE USUARIO	CONRADO DE JESUS MEDINA PELAEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	4458871	
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 2	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 95	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA HONDA (QLH01)	OHD (L/S)	13,31841
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1555	-75,70312	6,08115	DOMÉSTICO	JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA FLORIDA	
				PECUARIO	0,00656	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00656	38,2432
	VIABILIDAD TÉCNICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DEL SERVICIO.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DISPONIBLES DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO. (ART. 16 LEY 142/94)				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 29_10		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_793_CV	
	NOMBRE USUARIO	ELICEO RAMIREZ PINO		NÚMERO DE DOCUMENTO	15287037	
	NOMBRE DEL PREDIO	FINCA LA ESTUFA		VEREDA	CORREGIMIENTO DE MINAS	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 29	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 29	OHD (L/S)	0,30988
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1746	-75,6921	6,0743	DOMÉSTICO	0,01091	
				PECUARIO	0,00018	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				AGRÍCOLA	0,07459		
				ACUÍCOLA	0		
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
	TOTAL				0,08567	0,90472	
	VIABILIDAD TÉCNICA	NO APLICA.					
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, SIN IDENTIFICACIÓN					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 81_3		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_143_CV (4)		
	NOMBRE USUARIO	GABRIELA BERRIO DE FLOREZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	21478369		
13	NOMBRE DEL PREDIO	ALTO DE LAS BRISAS		VEREDA	LA CLARA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 81	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BALASTRERA 1	OHD (L/S)	0,41861	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
	1914	-75,70383	6,10965	DOMÉSTICO	ACUEDUCTO MUNICIPAL DE ANGELOPOLIS		
				PECUARIO	0,00403		
				AGRÍCOLA	0		
				ACUÍCOLA	0		
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
		TOTAL				0,00403	1,04956
		VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO RESIDENCIAL (URBANO). SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.				
		VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 81_4		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_143_CV (6)		
	NOMBRE USUARIO	GABRIELA BERRIO DE FLOREZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	21478369		
13	NOMBRE DEL PREDIO	ALTO DE HORIZONTE		VEREDA	LA CLARA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 81	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BALASTRERA 1	OHD (L/S)	0,41847	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
	1929	-75,70383	6,10965	DOMÉSTICO	ACUEDUCTO MUNICIPAL DE ANGELOPOLIS		
				PECUARIO	0,00417		
				AGRÍCOLA	0		
				ACUÍCOLA	0		
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
		TOTAL				0,00417	1,04942
		VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO RESIDENCIAL (URBANO). SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.				
		VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
	CAUDAL TOTAL (L/S)				0,0082		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 34_9		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_193_CV		
	NOMBRE USUARIO	GLADYS ELENA GOMEZ RODRIGUEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	39449969		
14	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 34	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 34	OHD (L/S)	3,22048	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1689	-75,70296	6,09913	DOMÉSTICO	0,00656	
					PECUARIO	0	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
					INDUSTRIAL	0	
					RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00656	7,61317	
VIABILIDAD TÉCNICA	AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.						
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE						
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 112_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_140_CV (1)		
	NOMBRE USUARIO	GUSTAVO ADOLFO TORRES RODRIGUEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	70220591		
15	NOMBRE DEL PREDIO	LA CLARA		VEREDA	LA CLARA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 112	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	QLM01	OHD (L/S)	14,17855	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1585	-75,7033	6,09737	DOMÉSTICO	0,00727	
					PECUARIO	0,00069	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
					INDUSTRIAL	0	
					RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00796	33,76698	
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.						
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE						
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 112_2		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_140_CV (3)		
	NOMBRE USUARIO	GUSTAVO ADOLFO TORRES RODRIGUEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	70220591		
15	NOMBRE DEL PREDIO	LA CLARA		VEREDA	LA CLARA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 112	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	QLM01	OHD (L/S)	14,17855	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1572	-75,7033	6,09737	DOMÉSTICO	0,00146	
					PECUARIO	0	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00146	33,76698
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
	CAUDAL TOTAL (L/S)				0,00942	
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_20		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_819_CV	
	NOMBRE USUARIO	GUSTAVO GARRO CASTRO		NÚMERO DE DOCUMENTO	70418662	
16	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	3,87336
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1533	-75,69643	6,07327	DOMÉSTICO	0,00439	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00439	18,80296
VIABILIDAD TÉCNICA	AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES.					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_21		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_138_CV	
	NOMBRE USUARIO	HUBER DUVAN CEBALLOS AGUDELO		NÚMERO DE DOCUMENTO	71276736	
17	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	0,30217
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1624	-75,69901	6,10047	DOMÉSTICO	0,00146	
				PECUARIO	0,00201	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00348	0,7771
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_20		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_138_CV		
NOMBRE USUARIO	HUBER DUVAN CEBALLOS AGUDELO		NÚMERO DE DOCUMENTO	71276736		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	1,01432	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
	1624	-75,69671	6,09614	DOMÉSTICO	0,0051		
				PECUARIO	0,00012		
				AGRÍCOLA	0		
				ACUÍCOLA	0		
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
	TOTAL					0,00522	2,44124
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.						
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE						
CAUDAL TOTAL (L/S)					0,0087		
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_37_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_575_C (4)		
	NOMBRE USUARIO	INGEBIOMAS S.A.S		NÚMERO DE DOCUMENTO	0		
18	NOMBRE DEL PREDIO	PRIMAVERA		VEREDA	SANTA RITA EXPANSION		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 37	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 37	OHD (L/S)	0,25139	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
	1814	-75,71119	6,10218	DOMÉSTICO	ACUEDUCTO MUNICIPAL DE ANGELOPOLIS		
				PECUARIO	0		
				AGRÍCOLA	0		
				ACUÍCOLA	0,09945		
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
	TOTAL					0,09945	0,73355
VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO RESIDENCIAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.						
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE						
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_111_6		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_342 - ANG_326 - ANG_334_CV		
	NOMBRE USUARIO	INVERSIONES PUERCO RICO S.A.		NÚMERO DE DOCUMENTO	0		
19	NOMBRE DEL PREDIO	LA MARIA		VEREDA	SANTA BARBARA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 111	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. SANTA BARBARA	OHD (L/S)	4,16691	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
1836	-75,71958	6,09265	DOMÉSTICO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

					ACUEDUCTO MULTIVEREDA L DE ANGELOPOLIS, AMAGA Y TITIRIBI	
				PECUARIO	2,16358	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					2,16358	9,89296
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_39_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_342 - ANG_326 - ANG_334_CV		
NOMBRE USUARIO	INVERSIONES PUERCO RICO S.A.		NÚMERO DE DOCUMENTO	0		
NOMBRE DEL PREDIO	LA MARIA		VEREDA	SANTA BARBARA		
ÁREA DE DRENAJE	Q. 39	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 39	OHD (L/S)	0,2362	
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
	X	Y	USO	L/S		
1836	-75,7156	6,08831	DOMÉSTICO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDA L DE ANGELOPOLIS, AMAGA Y TITIRIBI		
			PECUARIO	1		
			AGRÍCOLA	0		
			ACUÍCOLA	0		
			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0		
TOTAL					1	1,95204
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
CAUDAL TOTAL (L/S)					3,16358	
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_82_7		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_162_CV	
	NOMBRE USUARIO	JAVIER DE JESUS LONDOÑO VELEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	70220397	
20	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 82	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BALASTRERA 2	OHD (L/S)	2,92379
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1717	-75,70503	6,10117	DOMÉSTICO	0,01023	
			PECUARIO	0		
			AGRÍCOLA	0		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
				TOTAL	0,01023	7,21825
	VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_14		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_723_CV	
	NOMBRE USUARIO	JESUS ANTONIO ESPINOSA VELASQUEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	3365166	
21	NOMBRE DEL PREDIO	EL CARMELO		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	3,87736
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
		1549	-75,69625	6,07314	DOMÉSTICO	0,00585
					PECUARIO	0
					AGRÍCOLA	0,00077
					ACUÍCOLA	0
					INDUSTRIAL	0
					RECREATIVO	0
				TOTAL	0,00662	18,77229
	VIABILIDAD TÉCNICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DEL SERVICIO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DISPONIBLES DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO. (ART. 16 LEY 142/94)				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_18		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_816_CV	
	NOMBRE USUARIO	JHOAN JAIRO LONDOÑO		NÚMERO DE DOCUMENTO	98476988	
22	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	3,87736
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
		1555	-75,69625	6,07314	DOMÉSTICO	0,00585
					PECUARIO	0
					AGRÍCOLA	0
					ACUÍCOLA	0
					INDUSTRIAL	0
					RECREATIVO	0
				TOTAL	0,00585	18,77229
	VIABILIDAD TÉCNICA	AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 49_5		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_131_CV	
	NOMBRE USUARIO	JHON JAIRO VASQUEZ ESTRADA		NÚMERO DE DOCUMENTO	70504921	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

23	NOMBRE DEL PREDIO	EL PALMAR		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 49	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 49	OHD (L/S)	5,38393
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1613	-75,69591	6,09385	DOMÉSTICO	0,00219	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0,00005	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
		TOTAL			0,00224	12,64271
	VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 49_6		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_131_CV	
	NOMBRE USUARIO	JHON JAIRO VASQUEZ ESTRADA		NÚMERO DE DOCUMENTO	70504921	
NOMBRE DEL PREDIO	EL PALMAR		VEREDA	LA CLARA		
ÁREA DE DRENAJE	Q. 49	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 49	OHD (L/S)	5,26494	
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
	X	Y	USO	L/S		
1613	-75,69574	6,09384	DOMÉSTICO	0		
			PECUARIO	0		
			AGRÍCOLA	0,00005		
			ACUÍCOLA	0		
			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0		
	TOTAL			0,00005	12,35325	
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA.					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
	CAUDAL TOTAL (L/S)			0,00229		
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 111_3		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_337 - ANG_351 - ANG_336_CV	
	NOMBRE USUARIO	JOSE ARNULFO GOMEZ AGUDELO		NÚMERO DE DOCUMENTO	70501635	
24	NOMBRE DEL PREDIO	FINCA LA AGUADA		VEREDA	SANTA BARBARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 111	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. SANTA BARBARA	OHD (L/S)	0,32228
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
2053	-75,72147	6,09424	DOMÉSTICO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDA L DE ANGELOPOLIS, AMAGA Y TITIRIBI		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				PECUARIO	0,03853	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0,038	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,07653	0,92144
	VIABILIDAD TÉCNICA	AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 29_8		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_776_CV	
	NOMBRE USUARIO	JOSE MARIO LOPEZ CORREA		NÚMERO DE DOCUMENTO	8412350	
25	NOMBRE DEL PREDIO	MI FINQUITA		VEREDA	CORREGIMIENTO DE MINAS	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 29	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 29	OHD (L/S)	1,04966
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
		1687	-75,69182	6,07228	DOMÉSTICO	0,00291
					PECUARIO	0
					AGRÍCOLA	0,00839
					ACUÍCOLA	0
					INDUSTRIAL	0
					RECREATIVO	0
	TOTAL				0,0113	2,53581
	VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 34_5		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_180 - ANG_194_CV	
	NOMBRE USUARIO	JUAN FELIPE OCAMPO BEDOYA - CRISTIAN EDUARDO OCAMPO BEDOYA		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
26	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 34	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 34	OHD (L/S)	3,22048
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
		1667	-75,70296	6,09913	DOMÉSTICO	0,00878
					PECUARIO	0,00023
					AGRÍCOLA	0
					ACUÍCOLA	0
					INDUSTRIAL	0
					RECREATIVO	0
	TOTAL				0,00901	7,61317
	VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 31_5		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_347_CV	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	NOMBRE USUARIO	LAURA CRISTINA VELEZ BERMUDEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	1033341279	
27	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 31	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 31	OHD (L/S)	3,09087
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1415	-75,71483	6,06802	DOMÉSTICO	0,00732	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL			0,00732	7,68002	
	VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE AMAGA ACUERDO 021 DE 1999.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_79_26		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_826_CV	
	NOMBRE USUARIO	LEANDRO DE LA CRUZ VELEZ AGUDELO		NÚMERO DE DOCUMENTO	98479458	
28	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 2	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	3,87336
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1520	-75,69643	6,07327	DOMÉSTICO	0,00507	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL			0,00507	18,80296	
	VIABILIDAD TÉCNICA	AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_92_3		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_311 - ANG_292 - ANG_559_CV	
	NOMBRE USUARIO	LEONARDO GALEANO TORO		NÚMERO DE DOCUMENTO	1037603333	
29	NOMBRE DEL PREDIO	ALTO LA MARIA		VEREDA	SANTA RITA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 92	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CANTARANA 1	OHD (L/S)	3,19698
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
1818	-75,71585	6,10313	DOMÉSTICO	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

					SANTA BARBARA	
					PECUARIO	0,00216
					AGRÍCOLA	0
					ACUÍCOLA	0
					INDUSTRIAL	0
					RECREATIVO	0
					TOTAL	0,00216 7,53044
	VIABILIDAD TÉCNICA	AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_23		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_822_CV	
	NOMBRE USUARIO	LUIS GUILLERMO RIVERA SOTO		NÚMERO DE DOCUMENTO	98522917	
30	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	3,87336
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1516	-75,69643	6,07327	DOMÉSTICO	0,00801	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
			TOTAL	0,00801	18,80296	
	VIABILIDAD TÉCNICA	AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 115_1		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_342 - AMG_374 - AMG_382 - AMG_334 - AMG_361 - AMG_352 - AMG_383 - AMG_370 - AMG_377 - AMG_387 - AMG_335 - AMG_333 - AMG_375 - AMG_379_CV	
	NOMBRE USUARIO	LUZ ANGELA CASTAÑO		NÚMERO DE DOCUMENTO	42792134	
31	NOMBRE DEL PREDIO	LA JULITA		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 115	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC03)	OHD (L/S)	0,50914
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1348	-75,71177	6,06314	DOMÉSTICO	0,01897	
				PECUARIO	0,02561	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
			TOTAL	0,04458	1,31489	
	VIABILIDAD TÉCNICA	NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE AMAGA ACUERDO 021 DE 1999. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 82_2		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_111 - ANG_123_CV (1)		
	NOMBRE USUARIO	LUZ MARINA CANO SANCHEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	43449940		
32	NOMBRE DEL PREDIO	LOS BONILLA		VEREDA	LA CLARA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 82	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BALASTRERA 2	OHD (L/S)	2,01648	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1765	-75,70382	6,10493	DOMÉSTICO	0,01898	
					PECUARIO	0	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
					INDUSTRIAL	0	
					RECREATIVO	0	
		TOTAL				0,01898	4,98334
	VIABILIDAD TÉCNICA	AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.					
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 82_3		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_125_CV		
	NOMBRE USUARIO	LUZ MARINA CANO SANCHEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	43449940		
NOMBRE DEL PREDIO	LOS CIRO		VEREDA	LA CLARA			
ÁREA DE DRENAJE	Q. 82	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BALASTRERA 2	OHD (L/S)	2,01184		
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)		
	X	Y	USO	L/S			
	1766	-75,70382	6,10494	DOMÉSTICO	0,00511		
				PECUARIO	0		
				AGRÍCOLA	0		
				ACUÍCOLA	0		
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
	TOTAL				0,00511	4,96571	
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.						
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE						
	CAUDAL TOTAL (L/S)				0,02409		
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_22		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_821_CV		
	NOMBRE USUARIO	LUZ MARY HERRERA GIRALDO		NÚMERO DE DOCUMENTO	21438169		
33	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO DE MINAS		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	3,87336	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
	1517	-75,69643	6,07327	DOMÉSTICO	0,00875		
				PECUARIO	0		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				AGRÍCOLA	0		
				ACUÍCOLA	0		
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
	TOTAL				0,00875	18,80296	
	VIABILIDAD TÉCNICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DEL SERVICIO					
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DISPONIBLES DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO. (ART. 16 LEY 142/94)					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 31_6		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_355 - AMG_353_CV		
	NOMBRE USUARIO	MANUEL JOSE MARIN MEJIA		NÚMERO DE DOCUMENTO	1001242502		
34	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	EL CEDRO		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 31	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 31	OHD (L/S)	3,1063	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1430	-75,71478	6,06792	DOMÉSTICO	0,00732	
					PECUARIO	0	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
					INDUSTRIAL	0	
					RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00732	7,72579	
	VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE AMAGA ACUERDO 021 DE 1999.					
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_19		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_137_CV		
	NOMBRE USUARIO	MARGARITA CLAVIJO GALEANO		NÚMERO DE DOCUMENTO	22019044		
35	NOMBRE DEL PREDIO	CASA CAMPRESTRE		VEREDA	LA CLARA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	1,01807	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1626	-75,69671	6,09614	DOMÉSTICO	0,00146	
					PECUARIO	0	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
					INDUSTRIAL	0	
					RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00146	2,445	
	VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO					
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_21		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_820_CV		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	NOMBRE USUARIO	MARIA EVANGELINA SANCHEZ GARCIA		NÚMERO DE DOCUMENTO	21478528		
36	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO DE MINAS		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	3,87336	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1533	-75,69643	6,07327	DOMÉSTICO	0,00732	
					PECUARIO	0	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
					INDUSTRIAL	0	
					RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00732	18,80296	
	VIABILIDAD TÉCNICA	AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES.					
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 46_2		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_384_CV (2)		
	NOMBRE USUARIO	MARIA MARGARITA CANO HERNANDEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	1033340944		
37	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	EL CEDRO		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 46	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 46	OHD (L/S)	0,35928	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1468	-75,71709	6,0649	DOMÉSTICO	0,00732	
					PECUARIO	0	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
					INDUSTRIAL	0	
					RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00732	0,918	
	VIABILIDAD TÉCNICA	NO VIABLE, USUARIO SIN IDENTIFICACION					
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, SIN IDENTIFICACIÓN					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 34_3		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_167_CV		
	NOMBRE USUARIO	MARIA MARIELA PEREZ GOMEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	21478623		
38	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 34	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 34	OHD (L/S)	3,22048	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1689	-75,70296	6,09913	DOMÉSTICO	0,01163	
					PECUARIO	0,0001	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
					INDUSTRIAL	0	
					RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,01173	7,61317	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	VIABILIDAD TÉCNICA	AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 81_2		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_143_CV (1)	
	NOMBRE USUARIO	MARIO DE JESUS FLOREZ BERRIO		NÚMERO DE DOCUMENTO	70220839	
39	NOMBRE DEL PREDIO	ALTO DE HORIZONTE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 81	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BALASTRERA 1	OHD (L/S)	0,41674
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1919	-75,70383	6,10965	DOMÉSTICO	ACUEDUCTO MUNICIPAL DE ANGELOPOLIS	
				PECUARIO	0,0059	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
		TOTAL			0,0059	1,04769
		VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO RESIDENCIAL (URBANO). SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 92_2		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_310_CV	
	NOMBRE USUARIO	MARLENY TORO BUSTAMANTE		NÚMERO DE DOCUMENTO	21830850	
40	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	SANTA RITA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 92	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CANTARANA 1	OHD (L/S)	3,14693
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1826	-75,71585	6,10313	DOMÉSTICO	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA BARBARA	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0,08702	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
		TOTAL			0,08702	7,48039
		VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO RESIDENCIAL. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 24_2		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_609_CV (2)	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	NOMBRE USUARIO	MARTA INES MONTOYA HERRERA		NÚMERO DE DOCUMENTO	42869643		
41	NOMBRE DEL PREDIO	LA CABAÑA		VEREDA	LA CLARITA 1		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 24	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 24	OHD (L/S)	0,39222	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1574	-75,69456	6,07042	DOMÉSTICO	0,00869	
					PECUARIO	0	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
					INDUSTRIAL	0	
					RECREATIVO	0,00176	
	TOTAL				0,01045	0,99428	
	VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO MINERIA. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES.					
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 34_10		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_196_CV (1)		
	NOMBRE USUARIO	MARTA ROSA TABARES DE TORO		NÚMERO DE DOCUMENTO	21478994		
42	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 34	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 34	OHD (L/S)	3,22048	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1657	-75,70296	6,09913	DOMÉSTICO	0,00439	
					PECUARIO	0,00184	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
					INDUSTRIAL	0	
					RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00623	7,61317	
	VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.					
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_16		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_725_CV		
	NOMBRE USUARIO	MARYLIN SILDARRIAGA QUIROZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	1033338060		
43	NOMBRE DEL PREDIO	LA BENDECIDA		VEREDA	LA CLARITA 1		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	3,87736	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1561	-75,69633	6,07324	DOMÉSTICO	0,00293	
					PECUARIO	0	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
					INDUSTRIAL	0	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00293	18,77229
	VIABILIDAD TECNICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DEL SERVICIO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DISPONIBLES DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO. (ART. 16 LEY 142/94)				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 75_3		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_356_CV (1)	
	NOMBRE USUARIO	MIGUEL ANGEL MUÑOZ OSPINA		NÚMERO DE DOCUMENTO	3365815	
44	NOMBRE DEL PREDIO	EL BOSQUE		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 75	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL CHUPADERO 2	OHD (L/S)	5,5356
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1409	-75,7119	6,0664	DOMÉSTICO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA CABUYALA	
				PECUARIO	0,00519	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL					0,00519
	VIABILIDAD TECNICA	NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE AMAGA ACUERDO 021 DE 1999.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 34_4		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_176 - ANG_171_CV	
	NOMBRE USUARIO	MOHAMED FERNANDEZ MONCAYO		NÚMERO DE DOCUMENTO	94375360	
45	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 34	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 34	OHD (L/S)	3,22048
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1705	-75,70296	6,09913	DOMÉSTICO	0,00146	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL					0,00146
	VIABILIDAD TECNICA	AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_3		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (11)	
	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

46	NOMBRE DEL PREDIO	FINCA LA CLARA		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	6,02036
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1622	-75,69888	6,09452	DOMÉSTICO	0,00439	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL			0,00439	14,16034	
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 81_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (16)		
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0		
NOMBRE DEL PREDIO	LA CLARA		VEREDA	LA CLARA		
ÁREA DE DRENAJE	Q. 81	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BALASTRERA 1	OHD (L/S)	0,41245	
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
	X	Y	USO	L/S		
1825	-75,70442	6,10756	DOMÉSTICO	0,00585		
			PECUARIO	0		
			AGRÍCOLA	0		
			ACUÍCOLA	0		
			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0		
	TOTAL			0,00585	1,03762	
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION.					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_4		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (2)		
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0		
NOMBRE DEL PREDIO	FINCA LA CLARA		VEREDA	LA CLARA		
ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	1,01076	
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
	X	Y	USO	L/S		
1681	-75,69671	6,09614	DOMÉSTICO	0,00878		
			PECUARIO	0		
			AGRÍCOLA	0		
			ACUÍCOLA	0		
			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0		
	TOTAL			0,00878	2,43768	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 85_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (25)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	LA CLARA		VEREDA	LA CLARA	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 85	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BATEA 3	OHD (L/S)	0,29869
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1643	-75,69949	6,09354	DOMÉSTICO	0,00585	
			PECUARIO	0,00002	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,00587	0,77217
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 32_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (28)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 32	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 32	OHD (L/S)	0,29237
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1870	-75,70242	6,10759	DOMÉSTICO	ACUEDUCTO MUNICIPAL DE ANGELOPOLIS	
			PECUARIO	0,01531	
			AGRÍCOLA	0,00013	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,01544	0,77019
VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO RESIDENCIAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_5		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (3)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	1,00491
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1635	-75,69671	6,09614	DOMÉSTICO	0,01463	
			PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,01463	2,43183
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 32_2		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (30)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	LA AGUACATERA		VEREDA	LA CLARA	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 32	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 32	OHD (L/S)	0,25133
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1878	-75,70249	6,10738	DOMÉSTICO	0,00946	
			PECUARIO	0,00385	
			AGRÍCOLA	0,00691	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,02021	0,75082
VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO MINERO INDUSTRIAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 32_3		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (31)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	LA AGUACATERA		VEREDA	LA CLARA	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 32	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 32	OHD (L/S)	0,28327
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1881	-75,70242	6,10759	DOMÉSTICO	0,00365	
			PECUARIO	0,00899	
			AGRÍCOLA	0,01189	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,02454	0,76109

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO MINERO INDUSTRIAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_32_4		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (32)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	LA AGUACATERA		VEREDA	LA CLARA	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 32	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 32	OHD (L/S)	0,25133
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1885	-75,70249	6,10738	DOMÉSTICO	0,00873	
			PECUARIO	0,00008	
			AGRÍCOLA	0,00691	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,01572	0,75082
VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO MINERO INDUSTRIAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_32_5		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (33)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	LA AGUACATERA		VEREDA	LA CLARA	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 32	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 32	OHD (L/S)	0,25133
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1871	-75,70249	6,10738	DOMÉSTICO	0,00291	
			PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0,0018	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,00471	0,75082
VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO MINERO INDUSTRIAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_32_6		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (34)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

ÁREA DE DRENAJE	Q. 32	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 32	OHD (L/S)	0,29763
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1876	-75,70242	6,10759	DOMÉSTICO	0,00653	
			PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0,00364	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,01018	0,77545
VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO MINERO INDUSTRIAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. AMENAZA ALTA POR MOVIMIENTO EN MASA. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_6		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (37)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	HACIENDA LA CLARA - TRUCHERA LOS ANGELES		VEREDA	LA CLARA	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	42,82437
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1671	-75,69547	6,10229	DOMÉSTICO	0	
			PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0,74586	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,74586	111,32407
VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO MINERO INDUSTRIAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 11_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (37)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	HACIENDA LA CLARA - TRUCHERA LOS ANGELES		VEREDA	LA CLARA	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 11	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 11	OHD (L/S)	7,48429
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1671	-75,69396	6,10402	DOMÉSTICO	0,27693	
			PECUARIO	0,00072	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,27765	17,53403

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO MINERO INDUSTRIAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNIC				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_7		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (38)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	6,49741
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1759	-75,69239	6,10586	DOMÉSTICO	0,00146	
			PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,00146	15,23112
VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO MINERO INDUSTRIAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 70_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (39)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 70	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 70	OHD (L/S)	1,09851
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1681	-75,69676	6,10188	DOMÉSTICO	0,00658	
			PECUARIO	0,00003	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,00661	2,63956
VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO MINERO INDUSTRIAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_8		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (4)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	FINCA LA CLARA		VEREDA	LA CLARA	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	0,99251
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1640	-75,69671	6,09614	DOMÉSTICO	0,02634	
			PECUARIO	0,00069	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,02703	2,41943
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 70_2		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (40)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	FINCA LA CLARA		VEREDA	LA CLARA	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 70	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 70	OHD (L/S)	1,10826
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1707	-75,69735	6,10171	DOMÉSTICO	0,01168	
			PECUARIO	0,00004	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,01171	2,66231
VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO MINERO INDUSTRIAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES EST				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_9		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (41)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	1,16047
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1664	-75,6974	6,10133	DOMÉSTICO	0,00293	
			PECUARIO	0,02475	
			AGRÍCOLA	0,01957	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,04724	2,79975

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 D				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_10		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (42)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	VIVERO LA CLARA		VEREDA	LA CLARA	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	55,6026
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1640	-75,69401	6,10027	DOMÉSTICO	0,00726	
			PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,00726	138,07014
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 113_11		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (5)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	FINCA LA CLARA		VEREDA	LA CLARA	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 113	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CLARA (QLC01)	OHD (L/S)	1,01124
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1636	-75,69671	6,09614	DOMÉSTICO	0,00732	
			PECUARIO	0,00098	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,00829	2,43817
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 49_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (6)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	FINCA LA CLARA		VEREDA	LA CLARA	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

ÁREA DE DRENAJE	Q. 49	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 49	OHD (L/S)	5,38393
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1598	-75,69591	6,09385	DOMÉSTICO	0,00799	
			PECUARIO	0,00921	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,0172	12,64271
VIABILIDAD TÉCNICA	NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 49_2		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (6)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	FINCA LA CLARA		VEREDA	LA CLARA	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 49	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 49	OHD (L/S)	5,2592
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1598	-75,69574	6,09384	DOMÉSTICO	0,00579	
			PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,00579	12,34751
VIABILIDAD TÉCNICA	NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 49_3		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (8)	
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	FINCA LA CLARA		VEREDA	LA CLARA	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 49	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 49	OHD (L/S)	5,38393
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1643	-75,69591	6,09385	DOMÉSTICO	0,00437	
			PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0,00058	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,00495	12,64271
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 49_4		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (8)		
NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0		
NOMBRE DEL PREDIO	FINCA LA CLARA		VEREDA	LA CLARA		
ÁREA DE DRENAJE	Q. 49	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 49	OHD (L/S)	5,26194	
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
	X	Y	USO	L/S		
1643	-75,69574	6,09384	DOMÉSTICO	0,00293		
			PECUARIO	0,00012		
			AGRÍCOLA	0		
			ACUÍCOLA	0		
			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0		
	TOTAL			0,00305	12,35025	
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
	CAUDAL TOTAL (L/S)			1,29442		
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_27		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_83_CV	
	NOMBRE USUARIO	NELSON ALBERTO VELEZ AGUDELO		NÚMERO DE DOCUMENTO	98478244	
47	NOMBRE DEL PREDIO	EL RINCON		VEREDA	LA CLARITA 2	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	3,87336
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1534	-75,69643	6,07327	DOMÉSTICO	0,25781	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0,00463		
	TOTAL			0,26244	18,80296	
VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO MINERIA. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES.					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 34_11		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_196_CV (2)	
	NOMBRE USUARIO	ODILIA ARBOLEDA ARBOLEDA		NÚMERO DE DOCUMENTO	21480032	
48	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 34	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 34	OHD (L/S)	3,22048
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	X	Y	USO	L/S	CAUDAL REMANENTE (L/S)
1645	-75,70296	6,09913	DOMÉSTICO	0,00732	
			PECUARIO	0,00464	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,01195	7,61317
VIABILIDAD TÉCNICA	AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	LC_Q. 75_4		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_381_CV (1)	
	OMAR ALEXANDER LONDOÑO GARCIA		NÚMERO DE DOCUMENTO	98603775	
	LA ESPERANZA		VEREDA	EL CEDRO	
	Q. 75	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL CHUPADERO 2	OHD (L/S)	5,54084
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1445	-75,71176	6,06678	DOMÉSTICO	0,00585	
			PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,00585	13,67215
VIABILIDAD TÉCNICA	NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE AMAGA ACUERDO 021 DE 1999.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	LC_Q. 82_9		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_174_CV	
	ONOFRE MENA MENA		NÚMERO DE DOCUMENTO	71982601	
	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	Q. 82	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BALASTRERA 2	OHD (L/S)	3,00374
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1698	-75,70449	6,10024	DOMÉSTICO	0,00439	
			PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,00439	7,43976
VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_79_17		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_729_CV	
	NOMBRE USUARIO	ORFAY YOLANDA ARANGO LONDOÑO		NÚMERO DE DOCUMENTO	43709941	
51	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	3,87736
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
		1556	-75,69625	6,07314	DOMÉSTICO	0,00732
					PECUARIO	0
					AGRÍCOLA	0
					ACUÍCOLA	0
					INDUSTRIAL	0
					RECREATIVO	0
	TOTAL			0,00732	18,77229	
	VIABILIDAD TÉCNICA	AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_46_1		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_344_CV	
	NOMBRE USUARIO	ORLANDO RESTREPO		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
52	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 46	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 46	OHD (L/S)	0,35928
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
		1434	-75,71709	6,0649	DOMÉSTICO	0,00293
					PECUARIO	0
					AGRÍCOLA	0
					ACUÍCOLA	0
					INDUSTRIAL	0
					RECREATIVO	0
	TOTAL			0,00293	0,918	
	VIABILIDAD TÉCNICA	NO VIABLE, USUARIO SIN IDENTIFICACION				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, SIN IDENTIFICACIÓN				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_82_6		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_156_CV	
	NOMBRE USUARIO	PAOLA ANDREA HENAO		NÚMERO DE DOCUMENTO	1000310783	
53	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 82	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BALASTRERA 2	OHD (L/S)	3,00374
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1697	-75,70449	6,10024	DOMÉSTICO	0,0102	
				PECUARIO	0,00005	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				AGRÍCOLA	0		
				ACUÍCOLA	0		
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
	TOTAL				0,01024	7,43976	
	VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.					
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 34_13		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_199 - ANG_192_CV		
	NOMBRE USUARIO	RAMON ANTONIO OLAYA		NÚMERO DE DOCUMENTO	3382746		
54	NOMBRE DEL PREDIO	CARBONES SANTA RITA		VEREDA	LA CLARA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 34	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 34	OHD (L/S)	3,22048	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
	1670	-75,70296	6,09913	DOMÉSTICO	0,00585		
				PECUARIO	0		
				AGRÍCOLA	0		
				ACUÍCOLA	0		
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
		TOTAL				0,00585	7,61317
		VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999. AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACION.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 104_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_141_CV (1)		
	NOMBRE USUARIO	RAMON ANTONIO PUERTA		NÚMERO DE DOCUMENTO	70418537		
55	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 104	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA MAZO 2	OHD (L/S)	0,54576	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
	1750	-75,70582	6,1026	DOMÉSTICO	0,01317		
				PECUARIO	0,00148		
				AGRÍCOLA	0		
				ACUÍCOLA	0		
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
		TOTAL				0,01465	1,34283
		VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 112_3		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_141_CV (1)		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	NOMBRE USUARIO	RAMON ANTONIO PUERTA		NÚMERO DE DOCUMENTO	70418537	
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 112	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	QLM01	OHD (L/S)	0,89217
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
		1750	-75,70662	6,10183	DOMÉSTICO	0,01024
					PECUARIO	0,00446
					AGRÍCOLA	0
					ACUÍCOLA	0
					INDUSTRIAL	0
					RECREATIVO	0
		TOTAL			0,0147	2,16886
	VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
		CAUDAL TOTAL (L/S)			0,02935	
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_25		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_825_CV	
	NOMBRE USUARIO	ROCIO DEL SOCORRO SALAZAR		NÚMERO DE DOCUMENTO	22201562	
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO DE MINAS	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	3,87336
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
		1509	-75,69643	6,07327	DOMÉSTICO	0,00439
					PECUARIO	0
					AGRÍCOLA	0
					ACUÍCOLA	0
					INDUSTRIAL	0
					RECREATIVO	0
		TOTAL			0,00439	18,80296
	VIABILIDAD TÉCNICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DEL SERVICIO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DISPONIBLES DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO. (ART. 16 LEY 142/94)				
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 34_12		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_198 - ANG_166 - ANG_183 - ANG_188_CV	
	NOMBRE USUARIO	RODRIGO ANTONIO BONILLA HENAO		NÚMERO DE DOCUMENTO	70220923	
	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 34	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 34	OHD (L/S)	3,22048
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
		1702	-75,70296	6,09913	DOMÉSTICO	0,02177
					PECUARIO	0,00084
					AGRÍCOLA	0

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				ACUÍCOLA	0		
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
	TOTAL				0,02261	7,61317	
	VIABILIDAD TÉCNICA	SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AMENAZA ALTA POR INUNDACION. NO CUMPLE CON LAS DENSIDADES ESTABLECIDAS EN EL EOT DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS ACUERDO 052 DE 1999.					
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 111_2		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_279_CV		
	NOMBRE USUARIO	ROSA TULIA GOMEZ ARREDONDO		NÚMERO DE DOCUMENTO	21477724		
58	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	SANTA RITA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 111	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. SANTA BARBARA	OHD (L/S)	1,28166	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
	1764	-75,71397	6,09467	DOMÉSTICO	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA BARBARA		
				PECUARIO	0,00004		
				AGRÍCOLA	0		
				ACUÍCOLA	0		
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
		TOTAL				0,00004	3,05817
		VIABILIDAD TÉCNICA	NO APLICA.				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, SIN IDENTIFICACIÓN					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_24		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_823_CV		
	NOMBRE USUARIO	SANDRA MILENA VELASQUEZ GUTIERREZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	42692804		
59	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO DE MINAS		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	3,87336	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
	1508	-75,69643	6,07327	DOMÉSTICO	0,00803		
				PECUARIO	0		
				AGRÍCOLA	0		
				ACUÍCOLA	0		
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
		TOTAL				0,00803	18,80296
		VIABILIDAD TÉCNICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DEL SERVICIO				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DISPONIBLES DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO. (ART. 16 LEY 142/94)					

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 18_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_63_CV (2)	
	NOMBRE USUARIO	SANTIAGO ALVAREZ CASTRO		NÚMERO DE DOCUMENTO	70221167	
60	NOMBRE DEL PREDIO	FINCA EL SOCORRO		VEREDA	CORREGIMIENTO LA ESTACION	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 18	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 18	OHD (L/S)	0,6791
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1655	-75,69598	6,0886	DOMÉSTICO	0,00293	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00293	1,81999
	VIABILIDAD TÉCNICA	NO VIABLE, USUARIO SIN IDENTIFICACION				
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, SIN IDENTIFICACIÓN				
	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 18_2		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_63_CV (3)	
NOMBRE USUARIO	SANTIAGO ALVAREZ CASTRO		NÚMERO DE DOCUMENTO	70221167		
NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	CORREGIMIENTO LA ESTACION		
ÁREA DE DRENAJE	Q. 18	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 18	OHD (L/S)	0,79925	
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
	X	Y	USO	L/S		
1657	-75,69598	6,0886	DOMÉSTICO	0,00146		
			PECUARIO	0		
			AGRÍCOLA	0		
			ACUÍCOLA	0		
			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0		
TOTAL				0,00146	1,93436	
VIABILIDAD TÉCNICA	NO VIABLE, USUARIO SIN IDENTIFICACION					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, SIN IDENTIFICACIÓN					
CAUDAL TOTAL (L/S)					0,00439	
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_6		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_603_CV	
	NOMBRE USUARIO	SEBASTIAN BUILES VARGAS/ DANIEL BUILES VARGAS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
61	NOMBRE DEL PREDIO	RINCON DEL LAGO		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	3,55682
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1557	-75,69707	6,07389	DOMÉSTICO	0,03697	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	1,55389		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0,01389	
TOTAL				1,60475	18,56009
VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO MINERÍA. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_79_7		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_603_CV	
NOMBRE USUARIO	SEBASTIAN BUILES VARGAS/ DANIEL BUILES VARGAS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	RINCON DEL LAGO		VEREDA	LA CLARITA 1	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	3,5255
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1557	-75,69573	6,07371	DOMÉSTICO	0,02068	
			PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,02068	18,45944
VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO MINERÍA. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_79_8		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_603_CV	
NOMBRE USUARIO	SEBASTIAN BUILES VARGAS/ DANIEL BUILES VARGAS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	RINCON DEL LAGO		VEREDA	LA CLARITA 1	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	6,23184
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
	X	Y	USO	L/S	
1557	-75,69536	6,0729	DOMÉSTICO	0,01593	
			PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,01593	20,00287
VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO MINERÍA. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES.				
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE				
CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q_79_9		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_603_CV	
NOMBRE USUARIO	SEBASTIAN BUILES VARGAS/ DANIEL BUILES VARGAS		NÚMERO DE DOCUMENTO	0	
NOMBRE DEL PREDIO	RINCON DEL LAGO		VEREDA	LA CLARITA 1	
ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	7,12842
COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

		X	Y	USO	L/S	CAUDAL REMANENTE (L/S)	
	1557	-75,69583	6,07268	DOMÉSTICO	0		
				PECUARIO	0		
				AGRÍCOLA	0		
				ACUÍCOLA	1,55389		
				INDUSTRIAL	0		
				RECREATIVO	0		
	TOTAL				1,55389	20,85178	
	VIABILIDAD TÉCNICA	USO DEL SUELO MINERIA. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES.					
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE					
	CAUDAL TOTAL (L/S)				3,19525		
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_13		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_722_CV		
	NOMBRE USUARIO	SERGIO ALEXANDER LOPERA ESPINOSA		NÚMERO DE DOCUMENTO	1015276617		
62	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	2,80762	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1536	-75,69796	6,07312	DOMÉSTICO	0,00291	
					PECUARIO	0	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
					INDUSTRIAL	0	
					RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,00291	18,12293	
	VIABILIDAD TÉCNICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DEL SERVICIO					
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DISPONIBLES DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO. (ART. 16 LEY 142/94)					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 82_5		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152_CV (19)		
	NOMBRE USUARIO	YELIANA MARIA GOMEZ HENAO		NÚMERO DE DOCUMENTO	1015278413		
63	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA		
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 82	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA BALASTRERA 2	OHD (L/S)	2,46255	
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)	
		X	Y	USO	L/S		
		1732	-75,70429	6,10329	DOMÉSTICO	0	
					PECUARIO	0,02075	
					AGRÍCOLA	0	
					ACUÍCOLA	0	
					INDUSTRIAL	0	
					RECREATIVO	0	
	TOTAL				0,02075	6,07371	
	VIABILIDAD TÉCNICA	NO APLICA.					
	VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, SIN IDENTIFICACIÓN					

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 90_3		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_396 - AMG_423 - AMG_439_C	
	NOMBRE USUARIO	REINALDO ANTONIO ZAPATA GOMEZ		NÚMERO DE DOCUMENTO	98477139	
64	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	EL CEDRO	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 90	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA CABUYA 1	OHD (L/S)	3,47177
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1566	-75,7143	6,07538	DOMÉSTICO	0	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0,00144	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,00144	8,17072
VIABILIDAD TÉCNICA	AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL.					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, POR LA CALIDAD EN QUE ACTÚA SOBRE EL PREDIO					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 103_1		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_150_CV	
	NOMBRE USUARIO	OLIVIA DE JESUS VILLA CARDONA (FALLECIDA)		NÚMERO DE DOCUMENTO	21478314	
65	NOMBRE DEL PREDIO	EL RANCHITO		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 103	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA MAZO 1	OHD (L/S)	0,3215
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1917	-75,70604	6,10915	DOMÉSTICO	0,00439	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0,00034	
				ACUÍCOLA	0	
				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
TOTAL					0,00473	0,82388
VIABILIDAD TÉCNICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DEL SERVICIO					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DISPONIBLES DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO. (ART. 16 LEY 142/94)					
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 79_19		CÓDIGO ENCUESTA	AMG_817_CV	
	NOMBRE USUARIO	JAIME DE RAUL GUZMAN GEORGE		NÚMERO DE DOCUMENTO	71335468	
66	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARITA 1	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 79	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. EL MOSQUERO 4	OHD (L/S)	3,87736
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1566	-75,69625	6,07314	DOMÉSTICO	0,00729	
				PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0		
			ACUÍCOLA	0		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				INDUSTRIAL	0	
				RECREATIVO	0	
				TOTAL	0,00729	18,77229
VIABILIDAD TÉCNICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DEL SERVICIO. SE ENCUENTRA DENTRO DE ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADAS O ZONA FORESTAL PROTECTORA. AREAS URBANAS, MUNICIPALES Y DISTRITALES.					
VIABILIDAD JURÍDICA	NO VIABLE, PORQUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO Y DEBE CONECTARSE AL PRESTADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DISPONIBLES DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO. (ART. 16 LEY 142/94)					

Fuente. Universidad de Antioquia, 2024

En la Tabla 5 se relacionan los usuarios que no aplican a trámite ambiental de uso del recurso, debido a que se categorizan como censos no efectivos, es decir, durante el periodo de encuesta no se encontró al propietario, tenedor, poseedor o usuario del recurso hídrico en el predio.

Tabla 5. Usuarios con censo no efectivo

NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 104_2		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152 (14)	
1	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 104	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	Q. LA MAZO 2	OHD (L/S)	0,31176
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1793	-75,70585	6,10462	DOMÉSTICO	0,00146	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0		
			TOTAL		0,00146	0,79681
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 32_8		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152 (29)	
2	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 32	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 32	OHD (L/S)	0,30196
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		CAUDAL REMANENTE (L/S)
		X	Y	USO	L/S	
	1876	-75,70242	6,10759	DOMÉSTICO	0,00585	
				PECUARIO	0	
				AGRÍCOLA	0	
				ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0		
			RECREATIVO	0		
			TOTAL		0,00585	0,77978
NO.	CÓDIGO DE CAPTACIÓN	LC_Q. 32_9		CÓDIGO ENCUESTA	ANG_152 (36)	
3	NOMBRE DEL PREDIO	PREDIO SIN NOMBRE		VEREDA	LA CLARA	
	ÁREA DE DRENAJE	Q. 32	NOMBRE ÁREA DE DRENAJE	AFLUENTE S. N. 32	OHD (L/S)	0,30196
	COTA (MSNM)	COORDENADA DE CAPTACIÓN		CAUDAL A OTORGAR POR USOS		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	X	Y	USO	L/S	CAUDAL REMANENTE (L/S)
1869	-75,70242	6,10759	DOMÉSTICO	0,00585	
			PECUARIO	0	
			AGRÍCOLA	0	
			ACUÍCOLA	0	
			INDUSTRIAL	0	
			RECREATIVO	0	
TOTAL				0,00585	0,77978

Fuente. Universidad de Antioquia, 2024.

Los usuarios identificados en la Tabla 6 son los usuarios del recurso hídrico que tienen exclusivamente uso doméstico y están cubiertos por un acueducto. En consecuencia, la demanda doméstica de estos usuarios ya está incluida en los censos de los usuarios de cada acueducto, lo que significa que no se sumará a la demanda final. Esto se debe a que contabilizarla nuevamente llevaría a una duplicación de esta.

Tabla 6. Usuarios del recurso hídrico que tiene una captación individual, son usuarios de un acueducto y solo usan el agua para uso doméstico.

ID	CODIGO ENCUESTA CAMPO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO	DEMANDA DOMESTICA [L/S]	NOMBRE DEL ACUEDUCTO
1	AMG_103_CV (2)	HERNAN DARIO PANIAGUA VELEZ	0.0043897	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO POBLADO LA CLARITA
2	AMG_430_CV (1)	DORA NELSY USMA BERMUDEZ	0.00945809	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE ANGELÓPOLIS, AMAGA Y TITIRIBÍ
3	AMG_430_CV (2)	DORA NELSY USMA BERMUDEZ	0.00292647	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE ANGELÓPOLIS, AMAGA Y TITIRIBÍ
4	AMG_586_CV	PAULA ANDREA LOPEZ VASQUEZ	0.00876428	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO MINAS AMAGA
5	AMG_742_CV	JULIAN ANDRES MEJIA JURADO	0.01086085	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO MINAS AMAGA
6	AMG_751_CV (2)(3)	LUZ ELENA MONTOYA HERRERA	0.00868868	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO MINAS AMAGA
7	AMG_818_CV	DEYANIRA VELASQUEZ ZAPATA	0.00730104	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO MINAS AMAGA
8	AMG_824_CV	MARIA LUCILA CARMONA FLOREZ	0.0043897	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO MINAS AMAGA
9	ANG_141 - ANG_128_CV (2)	ALBA EDEN VANEGAS CORREA	0.01095157	ACUEDUCTO MUNICIPAL DE ANGELÓPOLIS
10	ANG_275_C (2)	GABRIEL ANTONIO RESTREPO	0.00506839	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA BARBARA
11	ANG_296_CV	MARIA LETICIA GARRO MONTOYA	0.01163026	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA BARBARA
12	ANG_575_C (3)	EIDER FERNANDO VANEGAS GOMEZ	0.00146323	ACUEDUCTO MUNICIPAL DE ANGELÓPOLIS

Fuente. Universidad de Antioquia, 2024

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

2. PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN DE VERTIMIENTOS

De acuerdo con los resultados de la reglamentación final de vertimientos por usuario, discutidos detalladamente en el numeral 5.8 del informe técnico del proyecto de distribución de aguas y reglamentación de vertimientos para la Cuenca La Clara, se presentan a continuación los usuarios y sus respectivos caudales, para los cuales se considera viable o no, otorgar permiso vertimiento a fuente hídrica.

2.1 Usuarios viables para permiso de vertimiento a fuente hídrica

A continuación, se presentan los usuarios y sus respectivos caudales de vertimiento, que cumplieron el análisis de las determinantes ambientales y usos del suelo; por ende, se considera ambientalmente viable otorgarles el permiso de vertimiento con descarga a fuente hídrica.

Tabla 7. Usuarios – personas naturales con viabilidad de permiso de vertimiento a fuente hídrica

NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_478_V (1)	NOMBRE USUARIO	YENNY JOHANA PARRA RAMIREZ
1	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	1015276318
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	SIN TRATAMIENTO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,7177	6,1081	1975	0,013535
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_478_V (1)	NOMBRE USUARIO	YENNY JOHANA PARRA RAMIREZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	1015276318
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA		FUENTE SIN NOMBRE			
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA					
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)		
-75,717661	6,107936	1990	0,013535		
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)			
100	100	200			
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8		
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30		
REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.				
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES				
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.				
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
CAUDAL TOTAL (L/S)		0,02707			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_19_V	NOMBRE USUARIO	ADRIANA MARIA ARANGO ARANGO / 43801884	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
2	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
	-75,7173	6,0749	1573	0,005194	
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)		
	100	100	200		
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.				
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES				
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.				
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_467_V (1)	NOMBRE USUARIO	EDILMA DEL SOCORRO SANCHEZ BETANCUR	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
3	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,716596	6,109147	1983	0,006493
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_467_V (2)	NOMBRE USUARIO	MARLENY DE JESUS RODAS TABARES
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,716596	6,109147	1983	0,004538
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_465_V (5)	NOMBRE USUARIO	ROSALIA BERRIOS ZAPATA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,716596	6,10917	1938	0,003896
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,014927	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_200 - AMG_252_V	NOMBRE USUARIO	ALBA LUZ BERMUDEZ AGUDELO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	CAÑO EL UVITAL		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,716496	6,06967	1681	0,009023
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_309 - ANG_294 - ANG_301_V	NOMBRE USUARIO	JUAN CARLOS POLANIA POLANCO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
5	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA CANTARRANA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,713153	6,100799	1775	0,001285
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_287_V (4)	NOMBRE USUARIO	LUIS EMILIO JIMENEZ BETANCUR
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,712791	6,09506	1735	0,0149
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
6	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_273_V	NOMBRE USUARIO	ROCIO DEL SOCORRO BETANCUR SIERRA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
7	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,712426	6,095153	1731	0,000643
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_585_V	NOMBRE USUARIO	OLGA IRENE RESTREPO DE RENDON
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,712349	6,101062	1806	0,006453
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_576_V (2)	NOMBRE USUARIO	ISABEL CRISTINA GONZALEZ ARBOLEDA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
9	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,712203	6,103571	1858	0,003896
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_505_V	NOMBRE USUARIO	YULISA TABARES BERNAL
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
10	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,712004	6,059595	1303	0,009733
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_381_V (2)	NOMBRE USUARIO	HERIBERTO ANTONIO TRUJILLO CHAVERRA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO Y NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
11	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA CASCAJALA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711893	6,066663	1417	0,022191
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	400	400	650	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) / ART 9 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA - BENEFICIO DE CAFE - PROCESO TRADICIONAL	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	EN CASO QUE EL USUARIO APLIQUE EN ALGUN MOMENTO PROCESO ECOLOGICO SE APLICA RIGOR SUBSIDIARIO, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD EN EL TRAMO 7 DE LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_372_V (2)	NOMBRE USUARIO	LUIS CARLOS OSSA VANEGAS
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA CASCAJALA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711882	6,06667	1412	0,007122
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

13	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_305_V	NOMBRE USUARIO	JHON JAIRO ALVAREZ VASCO
		TIPO DE DESCARGA	NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
		CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
		TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
		NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
		CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,711683	6,067251	1411	0,001102
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		450	400	900	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 9 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA - GANADERIA DE PORCINOS - CRIA	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA ASOCIADA A GANADERIA PORCICOLA, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
14	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_558_V (1)	NOMBRE USUARIO	RUTH AMPARO RICO
		TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
		CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
		TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
		NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
		CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,7115	6,103309	1837	0,003896
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_263_V (3)	NOMBRE USUARIO	LUIS JAIRO VELEZ SANCHEZ	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

15	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA CANTARRANA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711442	6,096005	1733	0,002584
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_565 - ANG_562 - ANG_566_V	NOMBRE USUARIO	CARLOS ARTURO FLOREZ PIEDRAHITA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
16	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711468	6,104079	1815	0,005154
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_573 - ANG_562 - ANG_566_V	NOMBRE USUARIO	CARLOS ARTURO FLOREZ PIEDRAHITA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	SIN TRATAMIENTO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,71138	6,103165	1802	0,00257
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	15
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_573 - ANG_562 - ANG_566_V	NOMBRE USUARIO	CARLOS ARTURO FLOREZ PIEDRAHITA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711325	6,103109	1801	0,00257
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	15
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,010294	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_558_V (3)	NOMBRE USUARIO	MARISOL RICO PARRA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
17	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711289	6,10358	1834	0,001299
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_258 - ANG_256 - ANG_259 - ANG_253_V (2)	NOMBRE USUARIO	HONORIO DE JESUS ARREDONDO OSORIO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	CAÑO LA ESCUELA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711125	6,097682	1752	0,001299
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_579 - ANG_562 - ANG_566_V	NOMBRE USUARIO	NATALIA VALENCIA URAN
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
19	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711099	6,103436	1799	0,00257
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	15
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_582_V (1)	NOMBRE USUARIO	DORIS OLIVIA GOMEZ MUÑOZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711078	6,099769	1797	0,001299
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_488_V	NOMBRE USUARIO	EMMA DEL SOCORRO CASTAÑEDA GARCIA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
21	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711004	6,061951	1322	0,01553
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_257 - ANG_262 - ANG - 270_V	NOMBRE USUARIO	JAVIER ANTONIO OROZCO MORA
	TIPO DE DESCARGA	NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
22	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	SIN TRATAMIENTO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	CANTARRANA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,710983	6,09604	1700	2,916765
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	50	50	150	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 15 - ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN CAPITULO V Y VI DE LA RESOLUCIÓN 0631 / 2015.	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 2 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA EL ART 15 DADO QUE EL SECTOR ACUICOLA NO CUENTA CON ESPECIFICIDAD TECNICA POR PARTE DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_257 - ANG_262 - ANG - 270_V	NOMBRE USUARIO	JAVIER ANTONIO OROZCO MORA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA		LA CANTARRANA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
-75,710905	6,095433	1727	0,007725	
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)		
100	100	200		
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28	
REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.			
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_257 - ANG_262 - ANG - 270_V	NOMBRE USUARIO	JAVIER ANTONIO OROZCO MORA	
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	SIN TRATAMIENTO			
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA SIN NOMBRE			
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
-75,709932	6,095727	1695	0,007725	
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)		
100	100	200		
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28	
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
CAUDAL TOTAL (L/S)		2,932215		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_556_V	NOMBRE USUARIO	BLANCA ALICIA MONCADA DE ORTIZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
23	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,710905	6,102681	1823	0,009733
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_555_V	NOMBRE USUARIO	BEATRIZ YISETH ATEHORTUA MONTOYA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,710767	6,102473	1791	0,003856
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	16
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_582 - ANG_580_V (2)	NOMBRE USUARIO	TERESITA DE JESUS BETANCUR LOPEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
25	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA		FUENTE SIN NOMBRE			
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA					
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)		
-75,710644	6,099891	1787	0,005194		
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)			
100	100	200			
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8		
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30		
REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.				
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES				
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.				
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_584_V (1)	NOMBRE USUARIO	ANGEL DE JESUS SALAS USME	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
26	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
	-75,710587	6,100729	1796	0,003896	
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)		
	100	100	200		
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.				
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE				
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_468_V	NOMBRE USUARIO	MARIA EUGENIA CASTAÑEDA GARCIA	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
27	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,710347	6,061484	1335	0,010964
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_491_V	NOMBRE USUARIO MARIA OLGA DEL SOCORRO PEREZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO 43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5 SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO	
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA	
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,710337	6,063219	1352	0,003226
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_535_V (2)	NOMBRE USUARIO MARLENY DEL SOCORRO MURIEL CANO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO 43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5 SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO	
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA	
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
	-75,71026	6,060243	1336	0,007095	
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)		
	100	100	200		
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_250_V	NOMBRE USUARIO	LAURA VELASQUEZ GUTIERREZ	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA CANTARRANA			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
	-75,71026	6,093162	1687	0,002597	
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)		
	100	100	200		
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.			
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
30	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_594_V	NOMBRE USUARIO	
		TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	
		CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	
		TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
		NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
		CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	
		-75,710188	6,100109	1791	
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	
		REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
		VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
31	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_594_V	NOMBRE USUARIO	
		TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	
		CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	
		TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
		NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
		CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	
		-75,710188	6,100109	1791	
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	
		REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
		VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
		CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_594_V	NOMBRE USUARIO	
		TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	
		CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	
		TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
		NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
		CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	
		-75,710188	6,100109	1791	
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	
		REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
		VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_508_V	NOMBRE USUARIO	DORIELA DEL SOCORRO GARCIA CASTAÑEDA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
32	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,710152	6,061657	1347	0,003896
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_483_V (2)	NOMBRE USUARIO	LUZ MARINA MEJIA OSORIO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
33	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,710097	6,055683	1341	0,002597
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_475_V	NOMBRE USUARIO	TERESA DE JESUS PINEDA DE ROMERO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,710097	6,055698	1342	0,005168
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
34	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_263_V (2)	NOMBRE USUARIO	NELSON HUMBERTO VANEGAS RAMIREZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	CAÑO LA ESCUELA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,709993	6,096955	1725	0,008434
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
35				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_479_V (2)	NOMBRE USUARIO	GONZALO URREGO BETANCUR
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
36	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,709991	6,059967	1358	0,006426
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_263_V (1)	NOMBRE USUARIO	LUZ MERY VELEZ SANCHEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO y NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
37	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	CAÑO LA ESCUELA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,709794	6,097146	1711	0,005889
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	400	400	650	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

		DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) / ART 9 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA - BENEFICIO DE CAFE - PROCESO TRADICIONAL		
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	EN CASO QUE EL USUARIO APLIQUE EN ALGÚN MOMENTO PROCESO ECOLOGICO SE APLICA RIGOR SUBSIDIARIO, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD EN EL TRAMO 7 DE LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_605_V (1)	NOMBRE USUARIO	GUILLERMO ALONSO CEBALLOS
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
38	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,709531	6,100677	1765	0,005154
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_508_V	NOMBRE USUARIO	CLAUDIA ELENA SALAS VANEGAS
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
39	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,709404	6,104301	1817	0,003896

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_474_V	NOMBRE USUARIO	MARGARITA HERNANDEZ ARENAS
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
40	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,709393	6,059723	1350	0,019425
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_551_V	NOMBRE USUARIO	FERNANDO ANTONIO CARMONA OCAMPO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
41	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,70935	6,062237	1349	0,006453

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

		DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)		
		100	100	200		
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES. LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
		VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_554_V	NOMBRE USUARIO	BEATRIZ CECILIA CANO GIL		
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884		
42	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA		
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO				
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA				
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA					
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
		-75,709256	6,062128	1345	0,024647	
			DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
			100	100	200	
			ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
			TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
			REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
			MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES. LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
		VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_535_V (1)	NOMBRE USUARIO	RUBIELA DEL SOCORRO MURIEL CANO		
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884		
43	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA		
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO				
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA				
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA					
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
		-75,709233	6,062062	1347	0,013521	
			DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
			100	100	200	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_526_V (1)	NOMBRE USUARIO	AMPARO DEL SOCORRO GARCIA DE TRUJILLO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,708909	6,062092	1356	0,007765
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
44	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_103_V	NOMBRE USUARIO	MARIA CAMILA HERRERA SANCHEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,708805	6,100288	1735	0,011567
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_535_V	NOMBRE USUARIO	GABRIEL ANGEL RESTREPO GOMEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA EL HOSPITAL		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,708299	6,104392	1796	0,003882
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
46	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_233_V	NOMBRE USUARIO	DORIS DEL SOCORRO ARREDONDO TORRES
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	CAÑO LA ESCUELA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,708196	6,095399	1686	0,002597
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
47				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_224_V	NOMBRE USUARIO	BIATRIZ ELENA GOMES MUÑOZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO y NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
48	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,708028	6,099519	1716	0,005332
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	400	400	650	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) / ART 9 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA - BENEFICIO DE CAFE - PROCESO TRADICIONAL	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	EN CASO QUE EL USUARIO APLIQUE EN ALGÚN MOMENTO PROCESO ECOLOGICO SE APLICA RIGOR SUBSIDIARIO, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD EN EL TRAMO 7 DE LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_102_V	NOMBRE USUARIO	JAIME MARIN MARIN
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
49	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	CAÑO SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,7073	6,1018	1780	0,003896
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_372_V (3)	NOMBRE USUARIO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO	
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE	
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA		
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,706141	6,088517	1546	0,007778
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
50	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_372_V (2)	NOMBRE USUARIO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO	
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE	
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA		
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,706141	6,088517	1546	0,006493

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,014271	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_25_V	NOMBRE USUARIO	LEONEL ANTONIO ORTIZ MURIEL
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
51	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,70577	6,073737	1526	0,001928
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_149_V	NOMBRE USUARIO	JUAN ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
52	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,705552	6,109143	1928	0,007711
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_152_CV (19)	NOMBRE USUARIO	YELIANA MARIA GOMEZ HENAO
	TIPO DE DESCARGA	NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MALA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,705551	6,100207	1708	0,017635
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	450	400	900	
53	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 9 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA - GANADERIA DE PORCINOS - CRIA	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA ASOCIADA A GANADERIA PORCICOLA, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_139_V	NOMBRE USUARIO	YOLANDA DEL SOCORRO GIL RESTREPO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,704743	6,109108	1934	0,012986
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
54	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

		DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)		
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_14_V	NOMBRE USUARIO	ARTURO DE JESUS GRANADOS TORRES
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,704528	6,081297	1535	0,007751
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
55	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_178_V (2)	NOMBRE USUARIO	JORGE ALFREDO ARISMENDY
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,704355	6,089991	1549	0,007792
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
56	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

		AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)		
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_10_V (1)	NOMBRE USUARIO	VIVIANA MARIA GRANADOS TORRES
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,704312	6,081248	1555	0,005181
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
57	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_10_V (2)	NOMBRE USUARIO	JAIRO DE JESUS VILLA TORRES
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,704311	6,081248	1555	0,002597
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
58	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_16_V	NOMBRE USUARIO	DARIO GILBERTODE JESUS PUERTA HERNANDEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
59	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,7043	6,0733	1559	0,002597
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_32_V (2)	NOMBRE USUARIO	JUAN MANUEL VASCO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
-75,7043	6,0733	1559	0,007136	
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)		
100	100	200		
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,009733	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_8_V	NOMBRE USUARIO	GLORIA MARIA CHALARCA PEREZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
60	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,704152	6,081025	1520	0,003896
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_45_V	NOMBRE USUARIO	GUSTAVO ANTONIO VELEZ URSUGA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
61	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,703987	6,075826	1551	0,001299
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_15_V	NOMBRE USUARIO	NEMECIO ANTONIO SANCHEZ MONTOYA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
62	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,70398	6,08189	1563	0,015449
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_21_V	NOMBRE USUARIO	FANNY DEL SOCORRO RAMIREZ AGUDELO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
63	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,703305	6,075297	1535	0,007778
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_6_V	NOMBRE USUARIO	JHON JAIRO HERRERA ARREDONDO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
64	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,703046	6,075411	1556	0,018073
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_71_V (1)	NOMBRE USUARIO	JOSE GILBERTO LOAIZA CADAVID
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
65	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,702857	6,068868	1479	0,007792
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_64_V	NOMBRE USUARIO	MARLENY DEL SOCORRO MARIN PEREZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
66	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,702787	6,069007	1483	0,00648
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_72_V	NOMBRE USUARIO	YULI ANDREA CARMONA MARIN
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
67	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,702553	6,069228	1465	0,006426
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_157_V	NOMBRE USUARIO	MARIA DEL CARMEN ORTIZ GARCIA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
68	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,705256	6,06871	1457	0,003882
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_185_V	NOMBRE USUARIO	ANIBAL DE JESUS RUIZ RUIZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE			
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
-75,702526	6,06871	1457	0,009037	
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)		
100	100	200		
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_151_V (2)	NOMBRE USUARIO	ARACELLY DEL SOCORRO JARAMILLO ALVAREZ
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,003226
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_151_V (3)	NOMBRE USUARIO	ARACELLY DEL SOCORRO JARAMILLO ALVAREZ
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,001299
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_147_V	NOMBRE USUARIO	BLANCA NERY ROJAS
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,002597
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_184_V (1)	NOMBRE USUARIO	CARLOS ALBEIRO ROJAS ZAPATA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,005181
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_165_V	NOMBRE USUARIO	CARLOS ALBERTO LONDOÑO TAMAYO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,007738
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_153_V	NOMBRE USUARIO	DOMINGO ANTONIO VARGAS GALLEG0
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,003896
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_184_V (2)	NOMBRE USUARIO	FABIO DE JESUS ROJAS USMA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,006466
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_178_V	NOMBRE USUARIO	GONZALO DE JESUS VELEZ
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,005824
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_179_V (1)	NOMBRE USUARIO	ILDUARA DEL SOCORRO VASCO ALVAREZ
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,00324
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_79_V	NOMBRE USUARIO	JHON JAIDER ECHEVERRI CARMONA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,003882
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_177_V (1)	NOMBRE USUARIO	JOSE ALBERTO CASTAÑEDA CARMONA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,003896
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_163_V	NOMBRE USUARIO	LIGIA DE LA CRUZ ARBOLEDA BETANCUR
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,005194
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_154_V	NOMBRE USUARIO	LUIS ROSENDO MEJIA MONTOYA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,006466
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_162_V (2)	NOMBRE USUARIO	MACARIO LUIS CARMONA CARMONA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,006466
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_144_V	NOMBRE USUARIO	MARCARIO LUIS CARMONA LEON

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,002597
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_181_V (1)	NOMBRE USUARIO	MARIA MAGDALENA SOTO RESTREPO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,005194
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_181_V (2)	NOMBRE USUARIO	MARIA MAGDALENA SOTO RESTREPO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,009037
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_54_V	NOMBRE USUARIO	MARIA REGINA JARAMILLO VANEGAS
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,001299
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_174_V (1)	NOMBRE USUARIO	NELSON DE JESUS TANGARIFE ARANGO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,001299
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_174_V (2)	NOMBRE USUARIO	NELSON DE JESUS TANGARIFE ARANGO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,003226
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_152_V	NOMBRE USUARIO	ROQUE ANTONIO SERNA BEDOYA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,007792
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_171_V (2)	NOMBRE USUARIO	RUTH AMALIA VASQUEZ MARIN
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,008381
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_170_V	NOMBRE USUARIO	SOR MARITZA CARMONA/4371087 8
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,702526	6,06871	1457	0,003896
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,121011	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_190_V	NOMBRE USUARIO	ASTRID HELENA VELASQUEZ MEJIA/43709494
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,702458	6,068406	1455	0,00648
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_63_CV (2)	NOMBRE USUARIO	LUIS ARTURO FLOREZ TORO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
70	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,70235	6,087846	1652	0,002487
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_145_V	NOMBRE USUARIO	MARIA ROSALBA VELASQUEZ DE SANCHEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,702256	6,06871	1457	0,007792
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
71	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_29_V (2)	NOMBRE USUARIO	FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ ARBOLEDA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,701847	6,07686	1522	0,005194
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_39_V	NOMBRE USUARIO	MARIA ELIZABETH MONTOYA DE CARDONA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,701847	6,07686	1522	0,003896
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_127_V	NOMBRE USUARIO	SERGIO ANDRES ALZATE CHAVERRA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,701847	6,07686	1522	0,001285
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE, CUMPLE CONDICIONADO A PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO PARA VERIFICAR FECHA DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA, PREVIO AL EOT (DIC 1999)		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_114_V (3)	NOMBRE USUARIO	LUZ AMANDA VANEGAS OSSA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,701792	6,076866	1522	0,002597
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE, CUMPLE CONDICIONADO A PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO PARA VERIFICAR FECHA DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA, PREVIO AL EOT (DIC 1999)		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_113_V	NOMBRE USUARIO	NORBERTO DE JESUS VASCO AGUDELO

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,701792	6,076866	1522	0,005824
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE, CUMPLE CONDICIONADO A PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO PARA VERIFICAR FECHA DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA, PREVIO AL EOT (DIC 1999)		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,026588	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_94_V	NOMBRE USUARIO	MARIA AUXILIADORA RESTREPO VELEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,701624	6,071359	1500	0,002597
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

73	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_138_CV	NOMBRE USUARIO	LUZ AMADA GALLEGO
		TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
		CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
		TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
		NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
		CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,701617	6,07772	1521	0,005578
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE, CUMPLE CONDICIONADO A PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO PARA VERIFICAR FECHA DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA, PREVIO AL EOT (DIC 1999)			
74	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_50_V (1)	NOMBRE USUARIO	CARLOS MARIO PARRA FLOREZ
		TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
		CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
		TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
		NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
		CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,701616	6,071319	1498	0,003226
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_87_V	NOMBRE USUARIO	FRANCISCO HERNAN SAMPEDRO VELASQUEZ
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,701616	6,071319	1498	0,003869
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_56 - AMG_80_V	NOMBRE USUARIO	JOSE HORENCIO PEREZ RESTREPO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,701603	6,071371	1499	0,012932
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_49_V (2)	NOMBRE USUARIO	LUZ ELENA QUIROZ

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,701603	6,071371	1499	0,003896
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)			0,023923
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_59_V	NOMBRE USUARIO	JOAQUIN EMILIO VASCO ALVAREZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,701522	6,069632	1504	0,003896
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_49_V (1)	NOMBRE USUARIO	NORALBA DEL SOCORRO QUIROS LEON

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO Y NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,701428	6,072787	1539	0,005903
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	400	400	650	
76	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) / ART 9 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA - BENEFICIO DE CAFE - PROCESO TRADICIONAL	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	EN CASO QUE EL USUARIO APLIQUE EN ALGUN MOMENTO PROCESO ECOLOGICO SE APLICA RIGOR SUBSIDIARIO, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD EN EL TRAMO 7 DE LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_60_V (1)	NOMBRE USUARIO	LUZ MARINA GUZMAN VELEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,70128	6,07263	1557	0,007136
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
77	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_60_V (2)	NOMBRE USUARIO	LUCIA DEL SOCORRO GUZMAN VELEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
78	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,701188	6,072367	1554	0,007095
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_62_V	NOMBRE USUARIO	CARMEN LUISA PIEDRAHITA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
79	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,701097	6,069662	1511	0,005181
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_685_CV	NOMBRE USUARIO	NATALIA ANDREA AGUDELO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
80	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,700864	6,082036	1604	0,003731
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_691_V	NOMBRE USUARIO
TIPO DE DESCARGA		DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
81	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA FLORIDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,700833	6,082041	1584	0,005168
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_53_V	NOMBRE USUARIO	MARIA WVIELE PARRA RESTREPO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
82	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA CAÑADA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,69984	6,07379	1557	0,005194
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_84_V (1)	NOMBRE USUARIO	MARINA DEL SOCORRO PARRA CASTAÑEDA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
83	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA CAÑADA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,699775	6,073798	1554	0,014218
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_710 - AMG_657 - AMG_694 - AMG_681 - AMG_706	NOMBRE USUARIO	ELICEO RAMIREZ PINO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,699694	6,076999	1556	0,022076
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
84	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_710_CV (2)	NOMBRE USUARIO	LEIDY JOHANA GOMEZ FLORES
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,699694	6,076999	1556	0,004975
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,027051	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_51_V	NOMBRE USUARIO	GLADYS PATRICIA FLOREZ ESPINOSA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,699632	6,072119	1511	0,01229
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
85	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_579 - AMG_590_V	NOMBRE USUARIO	ALFONSO CANO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUAMALA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,698837	6,072275	1509	0,006453
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
86	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_622_V (1)	NOMBRE USUARIO	LUIS GONZALO SANCHEZ RICO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUAMALA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,698837	6,072275	1509	0,009023
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_622_V (2)	NOMBRE USUARIO	MARIA SONIA CANO SANCHEZ
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUAMALA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,698837	6,072275	1509	0,006466
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_623_V	NOMBRE USUARIO	RUBEN DARIO GIRALDO OSORIO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO Y NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUAMALA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,698837	6,072275	1509	0,010494
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	400	400	650	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) / ART 9 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA - BENEFICIO DE CAFE - PROCESO TRADICIONAL	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	EN CASO QUE EL USUARIO APLIQUE EN ALGÚN MOMENTO PROCESO ECOLOGICO SE APLICA RIGOR SUBSIDIARIO, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD EN EL TRAMO 7 DE LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,032436	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_650_V	NOMBRE USUARIO	RUTH CENEIDA JIMENEZ RIOS
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	NACIMIENTO SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,698156	6,076719	1576	0,0149
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
87				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_697_V (2)	NOMBRE USUARIO	BERTA LIGIA LOPEZ LOPEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PANIAGUA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,697825	6,078937	1631	0,003896
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
88	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_697_V (1)	NOMBRE USUARIO	MERCEDES ALICIA FLOREZ ZAPATA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PANIAGUA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,697825	6,078937	1631	0,006493
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,010389	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_585_V	NOMBRE USUARIO	OLGA LUCIA SANCHEZ JARAMILLO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
89	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,697745	6,073611	1544	0,00257
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_581_V	NOMBRE USUARIO	ALFREDO DE JESUS VELEZ MORALES
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
90	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LAS MINAS		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,697651	6,068768	1527	0,00257
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_628_V	NOMBRE USUARIO	JOSE SUAREZ ORTIZ
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,030939
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_756_V	NOMBRE USUARIO	JUAN MANUEL VASQUEZ MONTOYA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LAS MINAS		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,012852
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_607_V	NOMBRE USUARIO	JULIETTE TOBON VARGAS
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,005168
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_635_V	NOMBRE USUARIO	LEIDY YURANI COLORADO HERRERA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,005194
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CODIGO DE ENCUESTA	AMG_595_V	NOMBRE USUARIO	LUBIN HERNANDEZ
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,00324
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_593_V	NOMBRE USUARIO	LUZ ALBA CANO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,00901
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_757_CV	NOMBRE USUARIO	LUZ ELENA MONTOYA HERRERA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,009924
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_609_CV (1)	NOMBRE USUARIO	LUZ HELENA MONTOYA HERRERA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,01032
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_599_V	NOMBRE USUARIO	MAURICIO DE JESUS BARCO GIRALDO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LAS MINAS		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,012986
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_599_V	NOMBRE USUARIO	MAURICIO DE JESUS BARCO GIRALDO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	SIN TRATAMIENTO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUA MALA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,696839	6,070785	1538	0,012986
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_570_V	NOMBRE USUARIO	ROBERTO ANTONIO MONCADA MONTOYA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO Y NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,017692
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
400	400	650	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) / ART 9 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA - BENEFICIO DE CAFE - PROCESO TRADICIONAL	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	EN CASO QUE EL USUARIO APLIQUE EN ALGÚN MOMENTO PROCESO ECOLOGICO SE APLICA RIGOR SUBSIDIARIO, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD EN EL TRAMO 7 DE LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_730_V	NOMBRE USUARIO	ROSMERY AGUDELO MONTOYA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	Q LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,012932
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_573_V	NOMBRE USUARIO	RUTH NORELIA FLOREZ MESA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,00324
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_576_V	NOMBRE USUARIO	TULIA HELENA MONTOYA BURGOS
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,012852
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CAUDAL TOTAL (L/S)		0,161905		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_670_V	NOMBRE USUARIO	LUZ DANIELA HERRERA QUICENO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
91	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PANIAGUA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,697422	6,079074	1609	0,003896
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_621_V	NOMBRE USUARIO	ALEJANDRO RUIZ GUEVARA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
92	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,696356	6,073855	1558	0,002584
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_614_CV	NOMBRE USUARIO	LUIS FERNANDO MARQUEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
93	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,696122	6,075477	1595	0,011181
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_751_V (1)	NOMBRE USUARIO	LUIS EMILIO SOTO AGUDELO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
94	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	A CAÑO		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,696106	6,070432	1573	0,005168
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_751_CV (2)(3)	NOMBRE USUARIO	LUZ ELENA MONTOYA HERRERA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
95	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	CAÑO SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,696105	6,070432	1574	0,007385
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_676_CV (1)	NOMBRE USUARIO
TIPO DE DESCARGA		DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
96	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,695602	6,076554	1649	0,004975
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_676_CV (2)	NOMBRE USUARIO	ROSALBA RIVERA ROJAS
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,695602	6,076554	1649	0,004936
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,009911	
97	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_782_CV (2)	NOMBRE USUARIO	LUIS EDUARDO FLOREZ MONTOYA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,695447	6,074023	1625	0,00745
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_782_CV (1)	NOMBRE USUARIO	LUIS EDUARDO OLAYA SANCHEZ	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
98	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,695163	6,073991	1638	0,006857
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
		VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_588_CV	NOMBRE USUARIO	ROSA EDIT ATEHORTUA ECHAVARRIA
TIPO DE DESCARGA		DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
99	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUAMALA			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,695018	6,071707	1607	0,010908
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	20
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_744_V	NOMBRE USUARIO	HERLINDA DEL SOCORRO MORALES MORALES
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
100	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUAMALA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,694998	6,071708	1608	0,005194
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_770_V (1)	NOMBRE USUARIO	FERNANDO ALBERTO ARBOLEDA MEJIA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
101	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,69468	6,071472	1632	0,001941
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_777_V (2)	NOMBRE USUARIO	DIANA MARCELA ARBOLEDA DURAN
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUAMALA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,694562	6,072128	1634	0,006493
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
102	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_777_V (1)	NOMBRE USUARIO	PAOLA ANDREA CANO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUAMALA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,694562	6,072128	1634	0,006466
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE
CAUDAL TOTAL (L/S)	0,006466

Fuente. Universidad de Antioquia, 2024

Tabla 8. Usuarios – personas jurídicas con viabilidad de permiso de vertimiento a fuente hídrica

NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_546_V	NOMBRE USUARIO	ALFARERA TERRANOVA SAS
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	901390742-7
1	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,70784	6,064282	1371	0,02827
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	9
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	26
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIÓDICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_34 - AMG_43 - AMG_78 - AMG_86 - AMG_88 - AMG_559_CV	NOMBRE USUARIO	CASTELUS ME COLOMBIA S.A.S (TERRAS DE SAN MARINO)
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	900713252-4
2	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA PANIAGUA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,70576	6,065564	1397	0,15100
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	24
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	CONTINUO	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIÓDICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE ARTICULA EL CAUDAL DOMESTICO ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EXPEDIENTE		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_187_CV	NOMBRE USUARIO	FUNDACION RODRIGO ARROYAVE ARANGO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	811001800-2
3	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,700523	6,068209	1494	0,78497
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 2 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
4	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_513_V	NOMBRE USUARIO	LA FERRERIA SA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	811002937-7
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711729	6,058672	1303	0,00519
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_151_V (1)	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5
5	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,704383	6,109373	1907	0,00902
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_151_V (2)	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
-75,704383	6,109373	1907	0,00390	
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)		
100	100	200		
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.			
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_151_V (4)	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5	
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
	-75,704383	6,109373	1907	0,00779	
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)		
	100	100	200		
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.			
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,02071		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_152_CV (10)	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5	
6	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,699911	6,097053	1625	0,00622
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
		VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_152_V (12)	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,703674	6,109196	1918	0,00905
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,01527	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_A_ACUEDUCTOY ALCANTARILLADOMUNICIPALDEANGELOPOLIS_CV	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
	TIPO DE DESCARGA	MUNICIPAL	NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5
7	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,71211	6,11026	1894	0,70000
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	90	90	180	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) DE PRESTADORES DE SERVICIO PUBLICO	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 2 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE ARTICULA EL CAUDAL DOMESTICO ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EXPEDIENTE		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_A_ACUEDUCTOY ALCANTARILLADOMUNICIPALDEANGELOPOLIS_CV	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CIPALDEANGELOPOLIS _CV		
TIPO DE DESCARGA	MUNICIPAL	NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	TRATAMIENTO SECUNDARIO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLITA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,71056	6,10663	1859	4,60000
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
90	90	180	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) DE PRESTADORES DE SERVICIO PUBLICO	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
MANTENIMIENTO	CADA 2 MESES		
CONSIDERACIONES	SE ARTICULA EL CAUDAL Y CONCENTRACION ACORDE A LAS METAS DE CARGA CONTAMINANTE ESTABLECIDAS.		
VIABILIDAD JURIDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_A_ACUEDUCTOY ALCANTARILLADOMUNI CIPALDEANGELOPOLIS _CV	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
TIPO DE DESCARGA	MUNICIPAL	NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	TRATAMIENTO SECUNDARIO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLITA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,71152	6,10419	1841	0,70000
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
90	90	180	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) DE PRESTADORES DE SERVICIO PUBLICO	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	ACORDE A VISITA DE CAMPO, ESTE VERTIMIENTO NO CUENTA CON TRATAMIENTO Y ES DESCARGADO POR FUERA DE LA CUENCA LA CLARA.		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_A_ACUEDUCTOY ALCANTARILLADOMUNI CIPALDEANGELOPOLIS _CV	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
	TIPO DE DESCARGA	MUNICIPAL	NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	SIN TRATAMIENTO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,708851	6,110544	1893,3	0,51200
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	90	90	180	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) DE PRESTADORES DE SERVICIO PUBLICO	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 2 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE ARTICULA EL CAUDAL Y CONCENTRACION ACORDE A LAS METAS DE CARGA CONTAMINANTE ESTABLECIDAS.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE, SISTEMA DE TRATAMIENTO NO CONSTRUIDO, POR TANTO, SE REALIZARÁ EL ANALISIS DE USOS DEL SUELO Y DETERMINANTES AMBIENTALES UNA VEZ SE CUMPLA CON EL REQUERIMIENTO DE PRESENTAR LOS PLANOS Y DISEÑOS DE LA PTAR		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		6,51200	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_ELROMERALCAN CHAVIEJA_V	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA MAZO		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,707265	6,106842	1824	0,12077
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURIDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_ELROMERALCAN CHAVIEJA_V	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	TRATAMIENTO SECUNDARIO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA MAZO		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,70719	6,106103	1793	0,12077
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,24154	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_610_V	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS - INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5
9	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,708607	6,109871	1868	0,14009
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	16
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURIDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_A_ASOCIACIOND EUSUARIOSDEACUEDU CTOVEREDALSANTARI TA_CV	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
	TIPO DE DESCARGA	MUNICIPAL	NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5
10	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,70802771	6,099518943	1716	1,62356
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	90	90	180	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) DE PRESTADORES DE SERVICIO PUBLICO	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
MANTENIMIENTO	CADA 2 MESES			
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA PRESTADORES DE SERVICIO PUBLICO, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE, SISTEMA DE TRATAMIENTO NO CONSTRUIDO, POR TANTO, SE REALIZARÁ EL ANALISIS DE USOS DEL SUELO Y DETERMINANTES AMBIENTALES UNA VEZ SE CUMPLA CON EL REQUERIMIENTO DE PRESENTAR LOS PLANOS Y DISEÑOS DE LA PTAR			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_A_LAESTACION_ CV	NOMBRE USUARIO	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
	TIPO DE DESCARGA	MUNICIPAL	NÚMERO DE DOCUMENTO	890981493-5
11	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	PLANTA DE TRATAMIENTO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,704658	6,081179	1533	2,12241
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	90	90	180	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) DE	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	PRESTADORES DE SERVICIO PUBLICO		
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 2 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA PRESTADORES DE SERVICIO PUBLICO, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE, SISTEMA DE TRATAMIENTO NO CONSTRUIDO, POR TANTO, SE REALIZARÁ EL ANALISIS DE USOS DEL SUELO Y DETERMINANTES AMBIENTALES UNA VEZ SE CUMPLA CON EL REQUERIMIENTO DE PRESENTAR LOS PLANOS Y DISEÑOS DE LA PTAR		

Fuente. Universidad de Antioquia, 2024

Nota 1: Los usuarios relacionados en la Tabla 7 y Tabla 8, deberán presentar previamente a la implementación del sistema de tratamiento, para su aprobación, la descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento.

2.2 Usuarios NO viables de permiso de vertimiento a fuente hídrica

A continuación, se enuncian los usuarios (personas naturales y jurídicas), que no cumplieron al análisis de las determinantes ambientales y usos del suelo; por ende, no son ambientalmente viables otorgarles el permiso de vertimiento con descarga a fuente hídrica:

Tabla 9. Usuarios no viables para otorgar permiso de vertimientos

NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_478_V (1)	NOMBRE USUARIO	YENNY JOHANA PARRA RAMIREZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	1015276318
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	SIN TRATAMIENTO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,7177	6,1081	1975	0,013535
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_478_V (1)	NOMBRE USUARIO	YENNY JOHANA PARRA RAMIREZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	1015276318
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,717661	6,107936	1990	0,013535
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,02707	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_19_V	NOMBRE USUARIO	ADRIANA MARIA ARANGO ARANGO / 43801884
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
2	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,7173	6,0749	1573	0,005194
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_467_V (1)	NOMBRE USUARIO	EDILMA DEL SOCORRO SANCHEZ BETANCUR	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
3	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
	-75,716596	6,109147	1983	0,006493	
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)		
	100	100	200		
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
		CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_467_V (2)	NOMBRE USUARIO	MARLENY DE JESUS RODAS TABARES
		TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
		CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
		TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
		NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
		CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
	-75,716596	6,109147	1983	0,004538	
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)		
	100	100	200		
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_465_V (5)	NOMBRE USUARIO	ROSALIA BERRIOS ZAPATA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,716596	6,10917	1938	0,003896
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,014927	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_200 - AMG_252_V	NOMBRE USUARIO	ALBA LUZ BERMUDEZ AGUDELO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
4	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	CAÑO EL UVITAL		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,716496	6,06967	1681	0,009023
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_309 - ANG_294 - ANG_301_V	NOMBRE USUARIO	JUAN CARLOS POLANIA POLANCO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
5	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA CANTARRANA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,713153	6,100799	1775	0,001285
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_287_V (4)	NOMBRE USUARIO	LUIS EMILIO JIMENEZ BETANCUR
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
6	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,712791	6,09506	1735	0,0149
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_273_V	NOMBRE USUARIO	ROCIO DEL SOCORRO BETANCUR SIERRA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
7	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,712426	6,095153	1731	0,000643
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
		VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_585_V	NOMBRE USUARIO	OLGA IRENE RESTREPO DE RENDON
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
8	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,712349	6,101062	1806	0,006453
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_576_V (2)	NOMBRE USUARIO	ISABEL CRISTINA GONZALEZ ARBOLEDA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
9	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,712203	6,103571	1858	0,003896
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_505_V	NOMBRE USUARIO	YULISA TABARES BERNAL
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
10	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,712004	6,059595	1303	0,009733
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_381_V (2)	NOMBRE USUARIO	HERIBERTO ANTONIO TRUJILLO CHAVERRA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO Y NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
11	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA CASCAJALA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711893	6,066663	1417	0,022191
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	400	400	650	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) / ART 9 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA - BENEFICIO DE CAFE - PROCESO TRADICIONAL	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
CONSIDERACIONES	EN CASO QUE EL USUARIO APLIQUE EN ALGÚN MOMENTO PROCESO ECOLOGICO SE APLICA RIGOR SUBSIDIARIO, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD EN EL TRAMO 7 DE LA CLARA.			
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_372_V (2)	NOMBRE USUARIO	LUIS CARLOS OSSA VANEGAS
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
12	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA CASCAJALA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711882	6,06667	1412	0,007122
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

		AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)			
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_305_V	NOMBRE USUARIO	JHON JAIRO ALVAREZ VASCO	
	TIPO DE DESCARGA	NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
13	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,711683	6,067251	1411	0,001102
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		450	400	900	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 9 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA - GANADERIA DE PORCINOS - CRIA	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA ASOCIADA A GANADERIA PORCICOLA, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_558_V (1)	NOMBRE USUARIO	RUTH AMPARO RICO	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
14	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,7115	6,103309	1837	0,003896
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_263_V (3)	NOMBRE USUARIO	LUIS JAIRO VELEZ SANCHEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
15	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA CANTARRANA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711442	6,096005	1733	0,002584
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_565 - ANG_562 - ANG_566_V	NOMBRE USUARIO
TIPO DE DESCARGA		DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
16	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711468	6,104079	1815	0,005154
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_573 - ANG_562 - ANG_566_V	NOMBRE USUARIO	CARLOS ARTURO FLOREZ PIEDRAHITA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	SIN TRATAMIENTO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,71138	6,103165	1802	0,00257
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	15
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_573 - ANG_562 - ANG_566_V	NOMBRE USUARIO	CARLOS ARTURO FLOREZ PIEDRAHITA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,711325	6,103109	1801	0,00257
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	15

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.			
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,010294		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_558_V (3)	NOMBRE USUARIO	MARISOL RICO PARRA	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
17	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
	-75,711289	6,10358	1834	0,001299	
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)		
	100	100	200		
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.			
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_258 - ANG_256 - ANG_259 - ANG_253_V (2)	NOMBRE USUARIO	HONORIO DE JESUS ARREDONDO OSORIO
		TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	18	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE		NINGUNO			
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA		CAÑO LA ESCUELA			
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA					
X (M)		Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
-75,711125		6,097682	1752	0,001299	
DBO₅ (MG O₂/L)		SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)		
100		100	200		
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE		ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA		INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_579 - ANG_562 - ANG_566_V	NOMBRE USUARIO	NATALIA VALENCIA URAN
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
19	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711099	6,103436	1799	0,00257
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	15
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_582_V (1)	NOMBRE USUARIO	DORIS OLIVIA GOMEZ MUÑOZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
20	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711078	6,099769	1797	0,001299
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_488_V	NOMBRE USUARIO	EMMA DEL SOCORRO CASTAÑEDA GARCIA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
21	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,711004	6,061951	1322	0,01553
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_257 - ANG_262 - ANG - 270_V	NOMBRE USUARIO	JAVIER ANTONIO OROZCO MORA
	TIPO DE DESCARGA	NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
22	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	SIN TRATAMIENTO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	CANTARRANA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,710983	6,09604	1700	2,916765
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	50	50	150	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 15 - ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN CAPITULO V Y VI DE LA RESOLUCIÓN 0631 / 2015.	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 2 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CONSIDERACIONES	SE APLICA EL ART 15 DADO QUE EL SECTOR ACUICOLA NO CUENTA CON ESPECIFICIDAD TECNICA POR PARTE DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_257 - ANG_262 - ANG - 270_V	NOMBRE USUARIO	JAVIER ANTONIO OROZCO MORA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA CANTARRANA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,710905	6,095433	1727	0,007725
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_257 - ANG_262 - ANG - 270_V	NOMBRE USUARIO	JAVIER ANTONIO OROZCO MORA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	SIN TRATAMIENTO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,709932	6,095727	1695	0,007725
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CAUDAL TOTAL (L/S)		2,932215		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_556_V	NOMBRE USUARIO	BLANCA ALICIA MONCADA DE ORTIZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
23	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,710905	6,102681	1823	0,009733
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_555_V	NOMBRE USUARIO	BEATRIZ YISETH ATEHORTUA MONTOYA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
24	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,710767	6,102473	1791	0,003856
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	16
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

25	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_582 - ANG_580_V (2)	NOMBRE USUARIO	TERESITA DE JESUS BETANCUR LOPEZ	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884		
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA		
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO				
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE				
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA					
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)		
	-75,710644	6,099891	1787	0,005194		
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)			
	100	100	200			
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8		
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30		
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.				
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES				
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.				
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					
26	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_584_V (1)	NOMBRE USUARIO	ANGEL DE JESUS SALAS USME	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884		
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA		
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO				
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE				
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA					
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)		
	-75,710587	6,100729	1796	0,003896		
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)			
	100	100	200			
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8		
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30		
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.				
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES				
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.				
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE					

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

27	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_468_V	NOMBRE USUARIO	MARIA EUGENIA CASTAÑEDA GARCIA
		TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
		CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
		TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
		NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
		CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,710347	6,061484	1335	0,010964
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
		VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	28	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_491_V	NOMBRE USUARIO
		TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
		CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
		TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
		NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
		CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,710337	6,063219	1352	0,003226
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
		VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

29	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_535_V (2)	NOMBRE USUARIO	MARLENY DEL SOCORRO MURIEL CANO
		TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
		CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
		TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
		NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
		CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,71026	6,060243	1336	0,007095
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
30	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_250_V	NOMBRE USUARIO	LAURA VELASQUEZ GUTIERREZ
		TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
		CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
		TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
		NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA CANTARRANA		
		CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,71026	6,093162	1687	0,002597
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_594_V	NOMBRE USUARIO	ERASMO OLARTE GUTIERREZ	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

31	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,710188	6,100109	1791	0,009706
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_508_V	NOMBRE USUARIO	DORIELA DEL SOCORRO GARCIA CASTAÑEDA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
32	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,710152	6,061657	1347	0,003896
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_483_V (2)	NOMBRE USUARIO	LUZ MARINA MEJIA OSORIO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
33	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,710097	6,055683	1341	0,002597
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_475_V	NOMBRE USUARIO	TERESA DE JESUS PINEDA DE ROMERO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,710097	6,055698	1342	0,005168
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
34	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_263_V (2)	NOMBRE USUARIO	NELSON HUMBERTO VANEGAS RAMIREZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
35	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	CAÑO LA ESCUELA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,709993	6,096955	1725	0,008434
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_479_V (2)	NOMBRE USUARIO	GONZALO URREGO BETANCUR
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
36	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,709991	6,059967	1358	0,006426
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_263_V (1)	NOMBRE USUARIO	LUZ MERY VELEZ SANCHEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO y NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
37	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	CAÑO LA ESCUELA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,709794	6,097146	1711	0,005889
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	400	400	650	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) / ART 9 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA - BENEFICIO DE CAFE - PROCESO TRADICIONAL	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	EN CASO QUE EL USUARIO APLIQUE EN ALGUN MOMENTO PROCESO ECOLOGICO SE APLICA RIGOR SUBSIDIARIO, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD EN EL TRAMO 7 DE LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_605_V (1)	NOMBRE USUARIO	GUILLERMO ALONSO CEBALLOS
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,709531	6,100677	1765	0,005154
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
38				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

39	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_508_V	NOMBRE USUARIO	CLAUDIA ELENA SALAS VANEGAS
		TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
		CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
		TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
		NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA PEÑOLA		
		CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,709404	6,104301	1817	0,003896
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
40	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_474_V	NOMBRE USUARIO	MARGARITA HERNANDEZ ARENAS
		TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
		CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
		TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
		NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
		CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,709393	6,059723	1350	0,019425
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_551_V	NOMBRE USUARIO	FERNANDO ANTONIO	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

				CARMONA OCAMPO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,70935	6,062237	1349	0,006453
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
41	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_554_V	NOMBRE USUARIO	BEATRIZ CECILIA CANO GIL
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,709256	6,062128	1345	0,024647
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
42	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_535_V (1)	NOMBRE USUARIO	RUBIELA DEL SOCORRO MURIEL CANO

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

43	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,709233	6,062062	1347	0,013521
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_526_V (1)	NOMBRE USUARIO	AMPARO DEL SOCORRO GARCIA DE TRUJILLO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
44	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,708909	6,062092	1356	0,007765
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_103_V	NOMBRE USUARIO	MARIA CAMILA HERRERA SANCHEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

45	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,708805	6,100288	1735	0,011567
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_535_V	NOMBRE USUARIO	GABRIEL ANGEL RESTREPO GOMEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
46	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA EL HOSPITAL		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,708299	6,104392	1796	0,003882
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_233_V	NOMBRE USUARIO	DORIS DEL SOCORRO ARREDONDO TORRES
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
47	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	CAÑO LA ESCUELA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,708196	6,095399	1686	0,002597
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_224_V	NOMBRE USUARIO	BIATRIZ ELENA GOMES MUÑOZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO y NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
48	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PEÑOLA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,708028	6,099519	1716	0,005332
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	400	400	650	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) / ART 9 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA - BENEFICIO DE CAFE - PROCESO TRADICIONAL	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
CONSIDERACIONES	EN CASO QUE EL USUARIO APLIQUE EN ALGÚN MOMENTO PROCESO ECOLOGICO SE APLICA RIGOR SUBSIDIARIO, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD EN EL TRAMO 7 DE LA CLARA.			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_102_V	NOMBRE USUARIO	JAIME MARIN MARIN
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
49	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	CAÑO SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,7073	6,1018	1780	0,003896
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
		VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_372_V (3)	NOMBRE USUARIO	CAMILO ANTONIO RODRIGUEZ PARRA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
50	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,706141	6,088517	1546	0,007778
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
		VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE	
	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_372_V (2)	NOMBRE USUARIO	CARLOS MARIO RODRIGUEZ ORTIZ

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,706141	6,088517	1546	0,006493
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)			0,014271
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_25_V	NOMBRE USUARIO	LEONEL ANTONIO ORTIZ MURIEL
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,70577	6,073737	1526	0,001928
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_149_V	NOMBRE USUARIO	JUAN ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
52	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,705552	6,109143	1928	0,007711
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_152_CV (19)	NOMBRE USUARIO	YELIANA MARIA GOMEZ HENAO
	TIPO DE DESCARGA	NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MALA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,705551	6,100207	1708	0,017635
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	450	400	900	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 9 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA - GANADERIA DE PORCINOS - CRIA	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA ASOCIADA A GANADERIA PORCICOLA, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_139_V	NOMBRE USUARIO	YOLANDA DEL SOCORRO GIL RESTREPO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
54	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,704743	6,109108	1934	0,012986
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_14_V	NOMBRE USUARIO	ARTURO DE JESUS GRANADOS TORRES
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,704528	6,081297	1535	0,007751
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_178_V (2)	NOMBRE USUARIO	JORGE ALFREDO ARISMENDY
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
56	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,704355	6,089991	1549	0,007792
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_10_V (1)	NOMBRE USUARIO	VIVIANA MARIA GRANADOS TORRES
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,704312	6,081248	1555	0,005181
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_10_V (2)	NOMBRE USUARIO	JAIRO DE JESUS VILLA TORRES
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
58	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,704311	6,081248	1555	0,002597
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_16_V	NOMBRE USUARIO	DARIO GILBERTODE JESUS PUERTA HERNANDEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,7043	6,0733	1559	0,002597
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_32_V (2)	NOMBRE USUARIO	JUAN MANUEL VASCO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
59				

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,7043	6,0733	1559	0,007136
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,009733	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_8_V	NOMBRE USUARIO	GLORIA MARIA CHALARCA PEREZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,704152	6,081025	1520	0,003896
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
60	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_45_V	NOMBRE USUARIO	GUSTAVO ANTONIO VELEZ URSUGA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
61	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,703987	6,075826	1551	0,001299
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_15_V	NOMBRE USUARIO	NEMECIO ANTONIO SANCHEZ MONTOYA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,70398	6,08189	1563	0,015449
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_21_V	NOMBRE USUARIO	FANNY DEL SOCORRO RAMIREZ AGUDELO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
63	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,703305	6,075297	1535	0,007778
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_6_V	NOMBRE USUARIO	JHON JAIRO HERRERA ARREDONDO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,703046	6,075411	1556	0,018073
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_71_V (1)	NOMBRE USUARIO	JOSE GILBERTO LOAIZA CADAVID
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
65	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,702857	6,068868	1479	0,007792
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_64_V	NOMBRE USUARIO	MARLENY DEL SOCORRO MARIN PEREZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,702787	6,069007	1483	0,00648
	DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
	100	100	200	
66	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_72_V	NOMBRE USUARIO	YULI ANDREA CARMONA MARIN
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
67	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,702553	6,069228	1465	0,006426
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_157_V	NOMBRE USUARIO	MARIA DEL CARMEN ORTIZ GARCIA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
68	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,705256	6,06871	1457	0,003882
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
		CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_185_V	NOMBRE USUARIO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,009037
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_151_V (2)	NOMBRE USUARIO	ARACELLY DEL SOCORRO JARAMILLO ALVAREZ
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,003226
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_151_V (3)	NOMBRE USUARIO	ARACELLY DEL SOCORRO JARAMILLO ALVAREZ
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,001299
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_147_V	NOMBRE USUARIO	BLANCA NERY ROJAS
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,002597
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_184_V (1)	NOMBRE USUARIO	CARLOS ALBEIRO ROJAS ZAPATA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,005181
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_165_V	NOMBRE USUARIO	CARLOS ALBERTO LONDOÑO TAMAYO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,007738
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_153_V	NOMBRE USUARIO	DOMINGO ANTONIO VARGAS GALLEGO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA		FUENTE SIN NOMBRE	
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,003896
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_184_V (2)	NOMBRE USUARIO	FABIO DE JESUS ROJAS USMA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,006466
DBO ₅ (MG O ₂ /L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O ₂ /L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_178_V	NOMBRE USUARIO	GONZALO DE JESUS VELEZ
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,005824
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_179_V (1)	NOMBRE USUARIO	ILDUARA DEL SOCORRO VASCO ALVAREZ
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,00324
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_79_V	NOMBRE USUARIO	JHON JAIDER ECHEVERRI CARMONA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,003882
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_177_V (1)	NOMBRE USUARIO	JOSE ALBERTO CASTAÑEDA CARMONA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,003896
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_163_V	NOMBRE USUARIO	LIGIA DE LA CRUZ ARBOLEDA BETANCUR
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,005194
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_154_V	NOMBRE USUARIO	LUIS ROSENDO MEJIA MONTOYA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,006466
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_162_V (2)	NOMBRE USUARIO	MACARIO LUIS CARMONA CARMONA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

-75,702526	6,06871	1457	0,006466
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_144_V	NOMBRE USUARIO	MARCARIO LUIS CARMONA LEON
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,002597
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_181_V (1)	NOMBRE USUARIO	MARIA MAGDALENA SOTO RESTREPO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,005194
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_181_V (2)	NOMBRE USUARIO	MARIA MAGDALENA SOTO RESTREPO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,009037
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_54_V	NOMBRE USUARIO	MARIA REGINA JARAMILLO VANEGAS
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,001299
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)		
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_174_V (1)	NOMBRE USUARIO	NELSON DE JESUS TANGARIFE ARANGO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,001299
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_174_V (2)	NOMBRE USUARIO	NELSON DE JESUS TANGARIFE ARANGO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,003226
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)		
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_152_V	NOMBRE USUARIO	ROQUE ANTONIO SERNA BEDOYA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,007792
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_171_V (2)	NOMBRE USUARIO	RUTH AMALIA VASQUEZ MARIN
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,702526	6,06871	1457	0,008381
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_170_V	NOMBRE USUARIO	SOR MARITZA CARMONA/43710878
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,702526	6,06871	1457	0,003896
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,121011	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_190_V	NOMBRE USUARIO	ASTRID HELENA VELASQUEZ MEJIA/43709494
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
69	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,702458	6,068406	1455	0,00648
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	ANG_63_CV (2)	NOMBRE USUARIO	LUIS ARTURO FLOREZ TORO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
70	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,70235	6,087846	1652	0,002487
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_145_V	NOMBRE USUARIO
TIPO DE DESCARGA		DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
71	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,702256	6,06871	1457	0,007792
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_29_V (2)	NOMBRE USUARIO	FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ ARBOLEDA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,701847	6,07686	1522	0,005194
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_39_V	NOMBRE USUARIO	MARIA ELIZABETH MONTOYA DE CARDONA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,701847	6,07686	1522	0,003896
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_127_V	NOMBRE USUARIO	SERGIO ANDRES ALZATE CHAVERRA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,701847	6,07686	1522	0,001285
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE, CUMPLE CONDICIONADO A PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO PARA VERIFICAR FECHA DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA, PREVIO AL EOT (DIC 1999)		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_114_V (3)	NOMBRE USUARIO	LUZ AMANDA VANEGAS OSSA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,701792	6,076866	1522	0,002597
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE, CUMPLE CONDICIONADO A PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO PARA VERIFICAR FECHA DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA, PREVIO AL EOT (DIC 1999)		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_113_V	NOMBRE USUARIO	NORBERTO DE JESUS VASCO AGUDELO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,701792	6,076866	1522	0,005824
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE, CUMPLE CONDICIONADO A PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO PARA VERIFICAR FECHA DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA, PREVIO AL EOT (DIC 1999)		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,026588	
72	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_94_V	NOMBRE USUARIO	MARIA AUXILIADORA RESTREPO VELEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,701624	6,071359	1500	0,002597
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

		AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)			
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_138_CV	NOMBRE USUARIO	LUZ AMADA GALLEGO	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
73	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,701617	6,07772	1521	0,005578
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE, CUMPLE CONDICIONADO A PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO PARA VERIFICAR FECHA DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA, PREVIO AL EOT (DIC 1999)			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_50_V (1)	NOMBRE USUARIO	CARLOS MARIO PARRA FLOREZ	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
74	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,701616	6,071319	1498	0,003226
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)		
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_87_V	NOMBRE USUARIO	FRANCISCO HERNAN SAMPEDRO VELASQUEZ
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA GERTRUDIS		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,701616	6,071319	1498	0,003869
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_56 - AMG_80_V	NOMBRE USUARIO	JOSE HORENCIO PEREZ RESTREPO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,701603	6,071371	1499	0,012932
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)			
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_49_V (2)	NOMBRE USUARIO	LUZ ELENA QUIROZ	
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO			
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA			
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
-75,701603	6,071371	1499	0,003896	
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)		
100	100	200		
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
CAUDAL TOTAL (L/S)		0,023923		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_59_V	NOMBRE USUARIO	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
75	X (M)	Y (M)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
	-75,701522	6,069632	0,003896	
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_49_V (1)	NOMBRE USUARIO	NORALBA DEL SOCORRO QUIROS LEON
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO Y NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
76	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,701428	6,072787	1539	0,005903
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	400	400	650	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) / ART 9 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA - BENEFICIO DE CAFE - PROCESO TRADICIONAL	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	EN CASO QUE EL USUARIO APLIQUE EN ALGÚN MOMENTO PROCESO ECOLOGICO SE APLICA RIGOR SUBSIDIARIO, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD EN EL TRAMO 7 DE LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_60_V (1)	NOMBRE USUARIO	LUZ MARINA GUZMAN VELEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
77	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,70128	6,07263	1557	0,007136
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_60_V (2)	NOMBRE USUARIO	LUCIA DEL SOCORRO GUZMAN VELEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,701188	6,072367	1554	0,007095
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
78	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_62_V	NOMBRE USUARIO	CARMEN LUISA PIEDRAHITA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,701097	6,069662	1511	0,005181
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
79	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_685_CV	NOMBRE USUARIO	NATALIA ANDREA AGUDELO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,700864	6,082036	1604	0,003731
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
80	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_691_V	NOMBRE USUARIO	EDILMA DE JESUS LONDOÑO CALLEJAS
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA FLORIDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,700833	6,082041	1584	0,005168
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
81	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

		DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)		
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_53_V	NOMBRE USUARIO	MARIA WVIELE PARRA RESTREPO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
82	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA CAÑADA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,69984	6,07379	1557	0,005194
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_84_V (1)	NOMBRE USUARIO	MARINA DEL SOCORRO PARRA CASTAÑEDA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
83	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA CAÑADA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,699775	6,073798	1554	0,014218
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

		AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)		
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	28
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_710 - AMG_657 - AMG_694 - AMG_681 - AMG_706	NOMBRE USUARIO	ELICEO RAMIREZ PINO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
84	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,699694	6,076999	1556	0,022076
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_710_CV (2)	NOMBRE USUARIO	LEIDY JOHANA GOMEZ FLORES
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA HONDA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
-75,699694	6,076999	1556	0,004975	
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)		
100	100	200		
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,027051		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_51_V	NOMBRE USUARIO	GLADYS PATRICIA FLOREZ ESPINOSA	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
85	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,699632	6,072119	1511	0,01229
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_579 - AMG_590_V	NOMBRE USUARIO	ALFONSO CANO	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
86	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUAMALA			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,698837	6,072275	1509	0,006453
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_622_V (1)	NOMBRE USUARIO	LUIS GONZALO SANCHEZ RICO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUAMALA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,698837	6,072275	1509	0,009023
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_622_V (2)	NOMBRE USUARIO	MARIA SONIA CANO SANCHEZ
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUAMALA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,698837	6,072275	1509	0,006466
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_623_V	NOMBRE USUARIO	RUBEN DARIO GIRALDO OSORIO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO Y NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUAMALA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,698837	6,072275	1509	0,010494
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	400	400	650	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) / ART 9 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA - BENEFICIO DE CAFE - PROCESO TRADICIONAL	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	EN CASO QUE EL USUARIO APLIQUE EN ALGÚN MOMENTO PROCESO ECOLOGICO SE APLICA RIGOR SUBSIDIARIO, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD EN EL TRAMO 7 DE LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,032436	
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_650_V	NOMBRE USUARIO	RUTH CENEIDA JIMENEZ RIOS
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	POZO SEPTICO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	NACIMIENTO SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,698156	6,076719	1576	0,0149
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
87	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

		AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)			
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
	REQUERIMIENTOS	MANTENIMIENTO PERIODICO AL SISTEMA EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO DE RESOL 0631/15.			
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_697_V (2)	NOMBRE USUARIO	BERTA LIGIA LOPEZ LOPEZ	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
88	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PANIAGUA			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,697825	6,078937	1631	0,003896
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
		CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
		VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
		CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_697_V (1)	NOMBRE USUARIO	MERCEDES ALICIA FLOREZ ZAPATA
		TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
		CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
		TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
		NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PANIAGUA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)	
	-75,697825	6,078937	1631	0,006493	
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)		
	100	100	200		
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30	
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.			
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,010389		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_585_V	NOMBRE USUARIO	OLGA LUCIA SANCHEZ JARAMILLO	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
89	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,697745	6,073611	1544	0,00257
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
		TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
		REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
		MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.			
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE			
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_581_V	NOMBRE USUARIO	ALFREDO DE JESUS VELEZ MORALES	
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884	
90	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA	
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO			
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LAS MINAS			
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA				
		X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
		-75,697651	6,068768	1527	0,00257
		DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
		100	100	200	
		ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_628_V	NOMBRE USUARIO	JOSE SUAREZ ORTIZ
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,030939
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_756_V	NOMBRE USUARIO	JUAN MANUEL VASQUEZ MONTOYA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LAS MINAS		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,012852
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_607_V	NOMBRE USUARIO	JULIETTE TOBON VARGAS
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,005168
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_635_V	NOMBRE USUARIO	LEIDY YURANI COLORADO HERRERA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,005194
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG 595 V	NOMBRE USUARIO	LUBIN HERNANDEZ
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,00324
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG 593 V	NOMBRE USUARIO	LUZ ALBA CANO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,00901
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_757_CV	NOMBRE USUARIO	LUZ ELENA MONTOYA HERRERA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,009924
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_609_CV (1)	NOMBRE USUARIO	LUZ HELENA MONTOYA HERRERA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,01032
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_599_V	NOMBRE USUARIO	MAURICIO DE JESUS BARCO GIRALDO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LAS MINAS		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,012986
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_599_V	NOMBRE USUARIO	MAURICIO DE JESUS BARCO GIRALDO
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	SIN TRATAMIENTO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUA MALA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,696839	6,070785	1538	0,012986
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_570_V	NOMBRE USUARIO	ROBERTO ANTONIO MONCADA MONTOYA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO Y NO DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,017692
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
400	400	650	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND) / ART 9 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA - BENEFICIO DE CAFE - PROCESO TRADICIONAL	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	EN CASO QUE EL USUARIO APLIQUE EN ALGÚN MOMENTO PROCESO ECOLOGICO SE APLICA RIGOR SUBSIDIARIO, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD EN EL TRAMO 7 DE LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_730_V	NOMBRE USUARIO	ROSMERY AGUDELO MONTOYA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	Q LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,012932
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_573_V	NOMBRE USUARIO	RUTH NORELIA FLOREZ MESA
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,00324
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_576_V	NOMBRE USUARIO	TULIA HELENA MONTOYA BURGOS
TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA MINA		
CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
-75,697651	6,068768	1527	0,012852
DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
100	100	200	
ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
CAUDAL TOTAL (L/S)		0,161905		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_670_V	NOMBRE USUARIO	LUZ DANIELA HERRERA QUICENO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
91	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	LA PANIAGUA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,697422	6,079074	1609	0,003896
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_621_V	NOMBRE USUARIO	ALEJANDRO RUIZ GUEVARA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
92	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,696356	6,073855	1558	0,002584
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_614_CV	NOMBRE USUARIO	LUIS FERNANDO MARQUEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
93	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,696122	6,075477	1595	0,011181
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_751_V (1)	NOMBRE USUARIO	LUIS EMILIO SOTO AGUDELO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
94	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	A CAÑO		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,696106	6,070432	1573	0,005168
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_751_CV (2)(3)	NOMBRE USUARIO	LUZ ELENA MONTOYA HERRERA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
95	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	CAÑO SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,696105	6,070432	1574	0,007385
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_676_CV (1)	NOMBRE USUARIO
TIPO DE DESCARGA		DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
96	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,695602	6,076554	1649	0,004975
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_676_CV (2)	NOMBRE USUARIO	ROSALBA RIVERA ROJAS
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA LA CLARITA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,695602	6,076554	1649	0,004936
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
	CAUDAL TOTAL (L/S)		0,009911	
97	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_782_CV (2)	NOMBRE USUARIO	LUIS EDUARDO FLOREZ MONTOYA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,695447	6,074023	1625	0,00745
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_782_CV (1)	NOMBRE USUARIO	LUIS EDUARDO OLAYA SANCHEZ
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
98	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,695163	6,073991	1638	0,006857
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_588_CV	NOMBRE USUARIO	ROSA EDIT ATEHORTUA ECHAVARRIA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
99	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUAMALA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,695018	6,071707	1607	0,010908
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	20
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_744_V	NOMBRE USUARIO	HERLINDA DEL SOCORRO MORALES MORALES
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
100	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUAMALA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,694998	6,071708	1608	0,005194
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_770_V (1)	NOMBRE USUARIO	FERNANDO ALBERTO ARBOLEDA MEJIA
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
101	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	FUENTE SIN NOMBRE		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,69468	6,071472	1632	0,001941
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
NO	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_777_V (2)	NOMBRE USUARIO	DIANA MARCELA ARBOLEDA DURAN
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUAMALA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,694562	6,072128	1634	0,006493
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		
	VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE		
102	CÓDIGO DE ENCUESTA	AMG_777_V (1)	NOMBRE USUARIO	PAOLA ANDREA CANO
	TIPO DE DESCARGA	DOMESTICO	NÚMERO DE DOCUMENTO	43801884
	CUERPO RECEPTOR	A FUENTE	TRAMO PORH: 5	SUELO: NO APLICA
	TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTE	NINGUNO		
	NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA	QUEBRADA AGUAMALA		
	CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA			
	X (M)	Y (M)	COTA (MSNM)	CAUDAL VERTIDO (L/S)
	-75,694562	6,072128	1634	0,006466
	DBO₅ (MG O₂/L)	SST (MG SST/L)	DQO (MG O₂/L)	
	100	100	200	
	ARTICULO RES 0631/2015 APLICABLE	ART 8 - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD Y AGUAS RESIDUALES (ARD Y ARND)	TIEMPO DE DESCARGA (HORAS/DIA)	8
	TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA	INTERMITENTE	FRECUENCIA DE LA DESCARGA (DIAS/MES)	30
	REQUERIMIENTOS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL VERTIMIENTO.		
	MANTENIMIENTO	CADA 6 MESES		
	CONSIDERACIONES	SE APLICA NORMA PARA SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES, LO ANTERIOR EN ARAS DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE CALIDAD DE LA Q. LA CLARA.		

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

VIABILIDAD JURÍDICA	VIABLE
CAUDAL TOTAL (L/S)	0,006466

Fuente. Universidad de Antioquia, 2024

3. Usuarios del recurso hídrico que realizan actividad minera

A continuación, se identifican aquellos usuarios que, de acuerdo con su proyecto, obra o actividad, así como el uso del recurso hídrico, no están sujetos a decisiones relacionadas con el otorgamiento de concesiones o permisos de vertimiento, dado que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 2.2.2.3.1.3; 2.2.2.3.1.4. y 2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de 2015, requieren solicitar y obtener la Licencia Ambiental, ante Corantioquia, para el desarrollo de sus actividades la cual llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad, o los casos que ya cuentan con una Licencia Ambiental vigente, otorgada por la Corporación.

Tabla 10. Usuarios del recurso hídrico con actividad minera

ID	CODIGO ENCUESTA CAMPO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DOCUMENTO	DOMESTICO [L/S]	PECUARIO [L/S]	INDUSTRIAL [L/S]	TOTAL [L/S]	MINERIA	LICENCIA
1	ANG_152_CV (13)	MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	NIT	890981493-5	0.01810	0	0	0.01810	CARBON	NO
2	ANG_152_CV (7)	MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	NIT	890981493-5	0.03718	0	0	0.13318	CARBON	NO
3	ANG_152_CV (9)	MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	NIT	890981493-5	0.04375	0	0	0.04375	CARBON	NO
4	AMG_497 - AMG_501_CV	MARÍA LORENA AGUDELO CORREA	CC	43707058	0.02325	0.04263	0	0.06588	CARBON	NO
5	AMG_556 - AMG_553 - AMG_534 - AMG_561	CERÁMICAS ARAGÓN S.A	NIT	811025254-4	0.00000	0	0.07000	0.07000	ARCILLA	130AS-1410-8674
6	AMG_61 - AMG_75_CV (2)	LUIS ADOLFO LONDOÑO ALVARES	NIT	98476806-9	0.01665	0	0	0.01665	CARBON	NO
7	AMG_61_CV (1)	COMERCIALIZA DORA DE CARBON SANTA TRINIDAD	NIT	1001376262	0.01303	0	0	0.01303	CARBON	NO
8	AMG_61_CV (3)	HERNANDO DE JESUS GUZMAN MURIEL/CC	CC	3368535	0.01303	0	0	0.01303	CARBON	NO
9	ANG_130_CV (1)	CARIDAD SANMARTIN SANMARTIN	CC	21974940	0.00365	0	0	0.00365	CARBON	NO
10	ANG_130_CV (2)	MARÍA ROSA SANMARTIN SANMARTIN	CC	22170873	0.01665	0	0	0.08665	CARBON	NO
11	ANG_152_CV (18)	CARBONES BELLAVISTA SUR LTDA "EN LIQUIDACIÓN"	NIT	811040791-0	0.03041	0	0	0.03041	CARBON	NO
12	ANG_169 - ANG_163_CV	CARLOS ALBERTO CORRALES LONDOÑO	CC	70220937	0.01599	0	0	0.01599	CARBON	NO

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

ID	CODIGO ENCUESTA CAMPO	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DOCUMENTO	DOMESTICO [L/S]	PECUARIO [L/S]	INDUSTRIAL [L/S]	TOTAL [L/S]	MINERIA	LICENCIA
13	ANG_189_CV (6)	RUTH AMALIA ARREDONDO OSORIO	CC	21479406	0.00724	0	0	0.00724	CARBON	NO
14	ANG_189_CV (4)	CARLOS ALBERTO PARRA MARIN	CC	1015276248	0.02174	0	0	0.02174	CARBON	NO
16	AMG_189_CV	INVERSIONES MEDINA PELÁEZ SAS	NIT	900798107-9	0.10936	0	2.13900	2.24836	LADRILL O (ARCILLA)	NO
17	AMG_34 - AMG_43 - AMG_78 - AMG_86 - AMG_88 - AMG_559_CV	CASTELUS ME COLOMBIA S.A.S (TERRAS DE SAN MARINO)	NIT	900713252-4	0.01747	0	0.10000	0.11747	LADRILL O (ARCILLA)	160AS-RES1711-6585
18	ANG_337 - ANG_351 - ANG_336_CV	JOSÉ ARNULFO GÓMEZ AGUDELO	CC	70501635	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE ANGELÓPOLIS, AMAGA Y TITIRIBÍ	0.03853	0.03800	0.07653	AFIRMADOS PARA VIAS	NO
19	AMG_306 - AMG_302 - AMG_290_CV (1)	ALBERTO ANTONIO GARCIA	CC	15253986	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO O LA CABUYALA	0.02186	0.78	0.80186	Lavado arenas	130AS-4660

Fuente. Universidad de Antioquia, 2024